PRICE LIST プライスリスト

プライスリストでは、キッチンレイアウトと間口サイズからの価格の目安がわかります。 ご希望のプランが決まったら、この一覧を参考に価格帯を確認してください。

Index

L型 一

レイアウト別価格表

刑		_ 61
#		٠.

- 67

スルーカウンター --- 73

基本セット構成部材

人造大理石ワークトップ



マーブルⅢ

FJ シンク



ステンレス全面エンボス加工

水栓



K87110E1JV-13

排水セット



PRN2-X (ステンレス) シンプル排水セット ※トラップ分離型

PNJ1-SH (樹脂製) ※トラップ**一**体型

食器洗い乾燥機



RKW404AMSV (シルバー/扉面材タイプ)

RKW404ASV

ガスコンロ



DW32Q6WTSSV

DG32Q1VQ1SV (ガラストップ/両面焼グリル) (ホーロートップ/片面焼グリル)

レンジフード [I型·L型]



ASRL シリーズ (シルバー/扉面材タイプ)


SKR シリーズ (シルバー)

レンジフード [スルーカウンター]




MYS シリーズ (シルバー)

価格表の見方



Ⅰ型 レイアウト タイプ X

タイプX	1950	2100	2250
食器洗い乾燥機プラン			
	1		
	; 対応はありません。	対応はありません。	対応はありません。
= > 11 = 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
扉シリーズ	!		
HS · HK	-	-	-
MS		_	_




- ●ワークトップ:マーブルⅢトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PRN2**-**X
- ●水栓:K87110E1JV-13
- ●コンロ: DW32Q6WTSSV (シルバー) ●レンジフード: ASRLシリーズ (シルバー/扉面材タイプ)
- ●食器洗い乾燥機: RKW404AMSV (シルバー/扉面材タイプ)


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN2-X)含む

+¥95,000


- ●吊戸棚:中尺、扉キャツチ機構付 ※レンジフード脇吊戸は不燃仕様
- ●⟨V⟩レール仕様





I型 レイアウト タイプW

タイプW	1950	2100	2250
食器洗い乾燥機プラン			
	対応はありません。	対応はありません。	対応はありません。
扉シリーズ			
HS · HK	-	-	-
MS	_	-	_




- ●ワークトップ:マーブル Ⅲトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PNJ1**-**SH
- ●水栓:K87110E1JV-13
- ●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー)●レンジフード: SKRシリーズ (シルバー)
- ●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN1-SH)含む

+¥98,000


- ●吊戸棚:中尺、扉キャッチ機構付 ※レンジフード脇吊戸は不燃仕様
- ●⟨Y⟩レール仕様
- ●シンクキャビネットの底板点検口なし





I型 レイアウト タイプS

タイプS	1950	2100	2250
食器洗い乾燥機プラン			
	対応はありません。	対応はありません。	対応はありません。
扉シリーズ			
#フリース HS・HK	_	_	_
MS	_	_	-



- ●ワークトップ:マーブルoxdotトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PNJ1**-**SH
- ●水栓:K87110E1JV-13
- ●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー)●レンジフード: SKRシリーズ (シルバー)
- ●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN1-SH)含む

+¥98,000


- ●吊戸棚:中尺、扉キャッチ機構付 ※レンジフード脇吊戸は不燃仕様
- ●⟨Y⟩レール仕様
- ●シンクキャビネットの底板点検口なし

2400 2550 2700 タイプS 食器洗い乾燥機プラン M 900 ハイグラニット変更差額 〈S〉レール 変更差額 〈S〉レール 変更差額 ハイグラニット変更差額 〈S〉レール 変更差額 +¥18,000 +¥119,500 +¥18,000 +¥120,500 +¥18,000 +¥122,500 扉シリーズ HS · HK ¥809,600 ¥860,700 ¥814,500 MS ¥839,100 ¥844,300 ¥891,100



L型 レイアウト タイプ X

タイプX	1950×1650	2100×1650	2250×1650
食器洗い乾燥機プラン			
	対応はありません。	対応はありません。	対応はありません。
扉シリーズ			
HS · HK	-	-	-
MS	_	-	_




- ●ワークトップ:マーブルⅢトップ
- ●シンク: FJシンク
- ●排水セット:PRN2**-**X
- ●水栓:K87110E1JV-13
- ●コンロ: DW32Q6WTSSV (シルバー)
- ●レンジフード: ASRLシリーズ (シルバー/扉面材タイプ) ●食器洗い乾燥機: RKW404AMSV (シルバー/扉面材タイプ)


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN2-X)含む

+¥95,000


- ●吊戸棚:中尺、扉キャッチ機構付 ※レンジフード脇吊戸は不燃仕様
- (V)レール仕様





L型 レイアウト タイプW

タイプW	1950×1650	2100×1650	2250×1650
食器洗い乾燥機プラン			
	対応はありません。	対応はありません。	対応はありません。
扉シリーズ			
HS · HK	-	_	_
MS	-	_	_



- ●ワークトップ:マーブル Ⅲトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PNJ1**-**SH
- ●水栓:K87110E1JV-13
- ●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー)●レンジフード: SKRシリーズ (シルバー)
- 食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)

ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN1-SH)含む

¥1,154,500


+¥98,000

- ●吊戸棚:中尺、扉キャッチ機構付 ※レンジフード脇吊戸は不燃仕様
- ⟨Y⟩レール仕様
- ●シンクキャビネットの底板点検口なし

¥1,132,200

2400×1650 2550×1650 2550×1800 タイプW 食器洗い乾燥機プラン ハイグラニット変更差額 〈S〉レール 変更差額 ハイグラニット変更差額 〈S〉レール 変更差額 +¥28,800 +¥28,800 +¥172,000 +¥173,000 +¥28,800 +¥174,000 〈V〉レール 変更差額 〈V〉レール 変更差額 〈V〉レール 変更差額 扉シリーズ HS · HK ¥1,057,700 ¥1,085,300 ¥1,106,900

¥1,101,700




セット図は全てR(右仕様)を示します。

MS

L型 レイアウト タイプ**S**

タイプS	1950×1650	2100×1650	2250×1650
食器洗い乾燥機プラン			
	対応はありません。	対応はありません。	対応はありません。
扉シリーズ			
_罪 シリース HS・HK	-	_	_
MS	-	_	_



- ●ワークトップ:マーブルoxdotトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PNJ1**-**SH
- ●水栓: K87110E1JV-13 ●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー)
- ●レンジフード: SKRシリーズ (シルバー)
- ●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN1-SH)含む

+¥98,000

- ●吊戸棚:中尺、扉キャッチ機構付 ※レンジフード脇吊戸は不燃仕様
- ●⟨Y⟩レール仕様
- ●シンクキャビネットの底板点検口なし

2400×1650 2550×1650 2550×1800 タイプS 食器洗い乾燥機プラン 750 〈S〉レール 変更差額 ハイグラニット変更差額 +¥18.000 +¥18 000 +¥18.000 +¥172 000 +¥173 000 +¥174.000 扉シリーズ HS · HK ¥1,023,300 ¥1,072,100 ¥1,050,500 MS ¥1,065,000 ¥1,095,200 ¥1,117,500



スルーカウンタ・ タイプX コンパクトタイプ (D=970)

構成部材

ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

+¥95,000

※排水セット(SAN2-X)含む


●ワークトップ:マーブルⅢトップ ●シンク:FJシンク


●排水セット:PRN2**-**X

●水栓:K87110E1JV-13 ●コンロ: DW32Q6WTSSV (シルバー)

●レンジフード: MYSシリーズ (シルバー) ●食器洗い乾燥機:RKW404AMSV(扉面材タイプ)

●⟨V⟩レール仕様





タイプW

コンパクトタイプ(D=970)

構成部材

- ●ワークトップ:マーブルⅢトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PNJ1**-**SH
- ●水栓: K87110E1JV-13
- ●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー) ●レンジフード: MYSシリーズ (シルバー)
- ●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)
- ●〈Y〉レール仕様
- ●シンクキャビネットの底板点検口なし


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額


+¥98,000


2700

※排水セット(SAN1-SH)含む

タイプW 食器洗い乾燥機プラン Compact







扉シリーズ


HS · HK
MS


¥1,224,000
V1 044 000


+¥104,000


〈V〉レール 変更差額

	1	<u> </u>	<u> </u>	
MS	¥	1.244.900	¥1.254.600	¥1,274,400
HS · HK	¥	1,224,000	¥1,233,200	¥1,252,700









扉シ	リーズ	
	1117	

MS	HS · HK	
	MS	

2,000		
	¥1,063,900	
	¥1,083,500	

¥1,075,300 ¥1,095,400 +¥92,000 ¥1,111,400

¥1,132,100

タイプS コンパクトタイプ (D=970)

構成部材

●ワークトップ:マーブルⅢトップ

●シンク:FJシンク

●排水セット:PNJ1-SH ●水栓:K87110E1JV-13

●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー)

●レンジフード: MYSシリーズ (シルバー)●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)


●⟨Y⟩レール仕様


●シンクキャビネットの底板点検口なし

ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

+¥98,000

※排水セット(SAN1-SH)含む





タイプX

スリムタイプ(D=750)

構成部材

●ワークトップ:マーブルⅢトップ

●シンク:FJシンク

●排水セット:PRN2**-**X

●水栓:K87110E1JV-13

●コンロ: DW32Q6WTSSV (シルバー) ●レンジフード: MYSシリーズ (シルバー)

●食器洗い乾燥機:RKW404AMSV(シルバー/扉面材タイプ)


ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN2-X)含む

+¥95,000

(V)レール仕様

2550 2400 2700 タイプX 食器洗い乾燥機プラン Slim ハイグラニット変更差額 ハイグラニット変更差額 +¥77,000 +¥77,000 +¥77,000 扉シリーズ HS · HK ¥1,554,200 ¥1,567,700 ¥1,608,800 MS ¥1,574,900 ¥1,588,800 ¥1,632,700



タイプW

スリムタイプ(D=750)

構成部材

●ワークトップ:マーブルⅢトップ

●シンク:FJシンク

●排水セット:PNJ1**-**SH ●水栓:K87110E1JV**-**13

●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー)

●レンジフード: MYSシリーズ (シルバー) ●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)


(Y)レール仕様


●シンクキャビネットの底板点検口なし

ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

+¥98,000

※排水セット(SAN1-SH)含む





タイプS スリムタイプ(D=750)

タイプS

扉シリーズ HS · HK

MS

構成部材

- ●ワークトップ:マーブルⅢトップ
- ●シンク:FJシンク
- ●排水セット:PNJ1**-**SH
- ●水栓:K87110E1JV-13
- ●コンロ: DG32Q1VQ1SV (シルバー) ●レンジフード: MYSシリーズ (シルバー)
- ●食器洗い乾燥機: RKW-404ASV (シルバー)
- ●〈Y〉レール仕様
- ●シンクキャビネットの底板点検口なし

ハイマーブルシンクに 変更した場合の差額

※排水セット(SAN1-SH)含む

¥1,136,400


¥1,155,600

+¥98,000

2400 2550 2700 食器洗い乾燥機プラン Slim 〈S〉レール 変更差額 ハイグラニット変更差額 〈S〉レール 変更差額 ハイグラニット変更差額 〈S〉レール 変更差額 ハイグラニット変更差額 +¥77,000 +¥18,000 +¥77,000 +¥18,000 +¥77,000 +¥18,000

¥1,120,400

¥1,139,000




¥1,112,500

¥1,131,000

加熱調理機器との離隔距離について

火災予防条例により、加熱調理機器 (家庭用)の上方、側方及び後方の壁 が不燃材で有効に仕上げられていな い場合は、防火上有効な離隔距離を 確保するように定められています。 加熱調理機器との離隔距離は下記の 通りですが、機種や地域により内容 が異なる場合があります。 詳細については消防署等にお問い合 わせください。




●上方離隔距離(上図を参照ください)

	レンジフード・不燃材料	不燃材料以外の材料
ガスコンロの場合	600mm以上	800mm 以上
IH ヒーターの場合	800mm 以上	1,000mm 以上

●側方・後方離隔距離


ガスコンロの場合



側方はトッププレート端より 150mm (W750 の場合は75mm) の離隔距離が必要です。

後方はトッププレート端より 50mm の離隔距離が必要です(一部の機種は150mm以上)。

IH ヒーターの場合



側方は発熱体のリング外周より 100 mm 以上 (W750 の場合は 130mm 以上) の離隔距離が必要 です。

後方は発熱体がラジエントの場合、リング外周より 100mm 以上、IH の場合、リング外周より 130mm 以上離隔距離が必要です。

※離隔距離の詳細については、各機器の取付説明書に記載されている設置条件を参照してください。

加熱機器まわりは、火災予防上、各地の地方条例に従ってプランニングしてください。





アフターサービス・消耗品・オプションアイテムに関するお問合せ

ファーストプラスお客様相談課



「**受付時間**] 平日 9:00~17:00 (土日祝、夏期·年末年始休暇は除く)

部品・オプションアイテムの販売

オンラインショップ

ファーストプラス公式サイトから お入りください。



http://www.first-plus.co.ip





長期使用製品 安全点検制度の概要 特定保守製品

制度の趣旨 消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故のおそれが高いものについて、事故防止のため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度です。

●ビルトイン式電気食器洗機(ビルトイン食器洗い乾燥機)

点検制度の詳細は、対象製品メーカーまでお問合せください。

(お問合せ先)

·パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター TEL(0120)841-344

・リンナイ株式会社

製品点検センター

施行開始 平成19年11月21日に公布。平成21年4月1日より施行。

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生し、一般消費者の生命又は 身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を 促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。』(法第2条第4項)

長期使用製品 安全表示制度の概要

制度の趣旨 経年劣化による重大事放発生率は高くないものの、長期間使用されることが多い製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起等の表示を義務化することにより、消費者等の 長期使用時の注意喚起を促す制度です。

対象製品 ●換気扇

表示内容

●製造年

●設計上の標準使用期間 (標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができ る標準的な期間)

●設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至 るおそれがあること

施行開始 平成20年5月1日に公布。平成21年4月1日より施行。

- ●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
- ●商品写真の色は、現物と多少違うことがあります。

⚠ 安全に関するご注意 --

- ●商品ご購入のときには、商品本体および機器の取扱説明書を必ず受け取り、 ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●商品本体および機器の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門 業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下・水もれ等の原因に なることがあります。
- ●加熱機器およびレンジフード周辺の商品の設置については、火災予防条例の 規制があります。キッチンをプランされるときは、ご購入先にご相談ください。
- ●電気機器には、専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。 電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- ●このカタログに載っていない機器をお選びのときは、ご購入先にご相談くだ さい。機器によっては使用できないものがあります。
- ●このカタログに掲載されているセット写真及びイメージ写真は撮影用に演出 されたものです。実際の使用状況とは異なります。

$F \star \star \star \star$

ホルムアルデヒド発散区分

ファーストプラス株式会社のすべてのキッチン・洗面化粧台は、JISおよびJASが定めた ホルムアルデヒド発散量が最も少ない「F☆☆☆☆」の材料を採用しています。

 $%[F \Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow]$ の材料を使用していますが、化学物質に過敏な方はアレルギー反応がおきる場合があり ますので、あらかじめご相談ください。

FIRST PLUS

ファーストプラス株式会社

本 社/〒278-0035 千葉県野田市中野台 533番地1 (04)7125-6168

関東営業所/(042)528-7810 千葉営業所/(04)7178-3370 名古屋営業所/(052)218-5970 大阪営業所/(06)6443-2662

ホームページ http://www.first-plus.co.jp

- このカタログは2019年4月発行です。
- ●表示価格は税抜価格です。 消費税は含まれていません。