

FIRST PLUS

PRODUCT CATALOG

2020

SYSTEM KITCHEN

SANITARY



新製品: type *X plus*

type **X** *plus*



別格の洗練。

マテリアルミックスの


X plus 誕生



type **X** *plus*

腕が鳴るキッチン。

セラミックカウンター※1とクッキングシンク※2の競演が、料理の「楽しい、速い、美味しい」を実現。



※1 セラミックカウンター:金属より硬く、熱や衝撃にも強い。アートのように美しい、天板のバリエーションは07ページへ。

※2 クッキングシンク:下ごしらえから調理、後片付けまでをサポート。シンクのレールにセットする、多彩なオプションは08ページへ。

contents

KITCHEN [キッチン]03

イメージプラン09

Step 1 キッチンレイアウトを選ぶ17

Step 2 キャビネットタイプを選ぶ19

〈コラム〉自分流キッチン収納アイデア。20

Step 3 扉イメージを選ぶ26

Step 4 キッチンアイテムを選ぶ33

〈コラム〉キッチンの「めんどくさい」を解決。34

SANITARY [サニタリー]55

PRICE LIST [プライスリスト]63

PARTS LIST [パーツリスト]89 (構成部材一覧・寸法図)



NEW
Product

type **X** *plus*

高機能かつラグジュアリー、
最上級の素材が響きあう
新キッチン。

上質なメラミンの扉、大理石調セラミック天板の贅沢な組み合わせ。
シンク概念を超えた、調理に寄り添う多機能なクッキングシンクが、
色あせない美しさと高い機能性を実現しました。
プレミアムな暮らしへ、マテリアルミックスの新キッチン誕生。



異素材同士を組み合わせ、デザインを愉しむシステムキッチン。

趣のある扉素材、天板素材をコーディネートして、個性的でデザイン性の高いキッチンに。
クッキングシンクの多彩なオプションも、自由にお選びいただけます。

扉

落ち着いたシックな色調のメラミン扉は、高級感のある優しいテクスチュア。
インテリアになじみ、飽きのこないラインナップです。



XPL[石目 マット]



XPC[石目 マット]



XPB[石目 マット]



XPM[石目 マット]



ハンドル

アルミ製、上品なつや消しのシャンパンゴールド。
軽やかな存在感で、使い勝手の良いデザインです。



天板 (セラミックカウンター)

スタイリッシュな薄型天板に、他にはない特徴的な大理石柄が際立ちます。金属よりも硬いセラミック製。熱やキズにも強く、お手入れも簡単です。




Azalai アザライ

漆黒の背景に白 × オレンジのラインが
壮大な生命を感じさせる神秘的なデザイン。

Iseo アイセオ

花崗岩の模様が織りなす大らかで開放的なイメージ。




Jasper ジャスパー

静かなエナジーが満ちてゆく
ニュートラルで温かみのある印象。

Larsen ラーセン

純粋なホワイトが美しい大理石調
ユニークで透明感ある空間を演出します。



Storm Negro ストームネグロ

強さと美しさが際立つエレガントな黒色パターン。

クッキングシンク

シンク内の2段のレールに多彩なオプションをセットすることで、下ごしらえから調理、後片付けまでを手早く楽に行なえます。



バット

下ごしらえや調理などに。



穴あきプレート

野菜やフルーツの水切りなどに。



アンダープレート

野菜やフルーツの水切り、魚調理などにも。



バスケット小

洗剤やスポンジなどの小物収納に。



バスケット大

食器や調理器具の水切りなどに。



水切りパレット

バットと組合せ可。水切りや油切りなどに。



カトラリーBOX

バスケットと組合せ可



洗剤BOX

バスケットと組合せ可



※「クッキングシンク」オプション品の使用イメージは、こちらでご確認いただけます。>

Image Plan-1

スルーカウンターレイアウト



美しさと機能性をきわめたら。



type **X** *plus*

レイアウト | スルーカウンターレイアウト

キャビネットタイプ | type X

扉 | XPL[石目 マット]

天板 | セラミック[ストームネグロ]



始まる、プレミアムな暮らし。



Image Plan-2

スルーカウンターレイアウト




type X

レイアウト | スルーカウンターレイアウト

キャビネットタイプ | type X

扉 | HSF[木目 マットウォールナット]

天板 | 人造大理石[ハイグラニットシュガー]



笑顔がみえる、会話がはずむ。
お料理と食事を楽しむ、
オープンなキッチン。

Image Plan-3

L型
レイアウト

自分と家族を大切にする、丁寧な暮らし。
夫婦で、親子で、家族で、
動きやすいから使いやすい、L型の空間。

type **W**

レイアウト | L型レイアウト

キャビネットタイプ | type W

扉 | HSG[木目 つや有り]

天板 | 人造大理石[マーブルⅢ エクセリーフrostホワイト]



Image Plan-4

I型
レイアウト

シンプルとミニマムをきわめたら、
驚くほどストレスフリーに。
必要なものだけを選ぶ、暮らし方へ。



type S

レイアウト | I型レイアウト

キャビネットタイプ | type S

扉 | HKW[単色 つや有り]

天板 | 人造大理石[マーブルⅢ エクセリーフrostホワイト]

4つのステップでつくる、
理想のキッチンと理想の暮らし。

Step 1

キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2

キャビネットタイプを選ぶ

Step 3

扉イメージを選ぶ

Step 4

キッチンアイテムを選ぶ

My Kitchen. My Life.

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

カウンター

フラインスリスト

パーツリスト

KITCHEN

Step 1

キッチンレイアウトを選ぶ

1

毎日の暮らし方、家族やリビング
3つのレイアウトから選べます。

スルーカウンターレイアウト

リビングやダイニングとの一体感を楽しむ、

みんなでお料理を楽しんだり、リビングやダイニングの家族やゲストとお喋りしたり。毎日の食事から華やかなホームパーティまで。キッチンを中心に、笑顔と会話が広がる開放的なスタイルです。

L型レイアウト

動線がスムーズで、使い勝手のよいレイ


リビングやダイニングへの目配りもしながら、ムダのない動線で効率よく動ける便利なスタイルです。コーナーの広々とした調理スペースも魅力で、お菓子づくりやパンづくりなどにもピッタリ。

I型レイアウト


コミュニケーションを楽しめて、
見えすぎないのが嬉しい、セミオープン

対面式ならリビングやダイニングとのコミュニケーションを楽しみながら、手元や汚れ物などは適度に隠せて安心です。キッチンのスペースを広々と使える壁づけにもできる、スタンダードなスタイルです。


ダイニングとの距離感を考えて、



[Photo:Set Plan] type W (V) レール スルーカウンターレイアウト コンパクトタイプ 間口2550



[Photo:Set Plan] type W (S) レール L型レイアウト 間口(S)2550×(G)1800



[Photo:Set Plan] type W (S) レール I型レイアウト 間口2550

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

サニタリー

フラインスリスト

パーツリスト


KITCHEN

Step 2

キャビネットタイプを選ぶ

2

使い勝手やサイズを考えて、夢を



お料理やお菓子づくりを楽しみたい！
かわいいキッチン雑貨に囲まれて暮らしたい！

浅型から深型まで、9つの引き出しと2か所の内引き出し。^(※1)

11の多彩な収納スペースで、小物から大物までが見やすく、出し入れしやすい大容量。

(※1) 食洗機付標準プランの場合



お料理は便利にササッと楽しみたい！新しいモノ、
機能的な調理器具はドンドン取り入れたい！

使いやすい上下2段に、7つの引出し+1か所の内引き出し。

下段は深さ29cmの引出し×3で、大物をタప్పリ収納。

※type Sとの組み合わせが可能です。



お料理も収納も、シンプルが好き。
工夫とアイデアで自分流を楽しみたい！

空間を最大限に活かす、5つの引出し。

下段は深さ45cmのビッグスペースで、高さのある物までラクラク収納。

※type Wとの組み合わせが可能です。

かなえる、理想のキッチンをつくろう。

詳細は21ページ



[Photo] 間口2550 食洗機付標準プラン

楽しい!便利!心地いい! 自分流キッチン収納アイデア。

各キャビネットには、バリエーション豊かな引出しがあり、多彩な収納スペースを確保しています。大きい小さい、高い低い、片付けにくい、こまごまとしたキッチングッズや食材までを楽しく便利にアイデア収納!

グルーピング収納

「お菓子づくりセット」や「ティータイムセット」「お弁当づくりセット」など、必要な物を目的別にまとめておくことで、いざという時にスムーズに用意できる、便利で楽しい収納技です。

type X、type W、type Sの引出しは、深さ10cmから45cmまでとバリエーション豊か。大きささまざまなカタチの物をピタッと収納するのはもちろん、使いやすく、ワンアクションで出し入れできて、グルーピング収納にも最適です。



見るだけで楽しい、増えるのも嬉しい。趣味の「お菓子づくりセット」は、広々とした下段収納(内引出し)に。

毎日楽しむ「ティータイムセット」。家族みんなが頻繁に出し入れするから、取り出しやすい上段収納に。

ラベリング収納

毎日使う物や乾物、調味料などは、市販の容器に移してフタ部分にラベリングをすると便利です。見てわかりやすく、美しく、出し入れも簡単。

type X、type W、type Sの下段引出しの引手の位置は、床から約45cmの高さ。より自然な姿勢で開閉できて、身体にもやさしく、普段づかいしやすい高さです。




詳細は23ページ



[Photo] 間口2550プラン

詳細は24ページ



[Photo] 間口2550プラン

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ


Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

センター

フライングリスト

パーツリスト




対応レール **Vレール** 詳細は25ページ
(コンロエリア上段のスパイスボックスは除く)

浅型から深型まで、9つの引出しと
2か所の内引出し^{うち}※1。11の多彩な収納スペースで、

小物から大物までが、見やすく、
出し入れしやすい大容量。

(※1) 食洗機付標準プランの場合

コンロエリア



上段: 高さ有効 12cm

中段: 高さ有効 10cm

下段(内引出し): 高さ有効 12cm [18cm]

下段: 高さ有効 24cm [19cm]

[] 寸法は、オイルトレイ部の高さ有効です。

調理台エリア

上段: 高さ有効 10cm

中段: 高さ有効 12cm

下段: 高さ有効 39cm



上段収納(スパイスボックス)

小さな調味料も、
すっきりと
コンパクトに収納

[奥行有効: 43cm]



中段収納

フライ返しやレードルなど
調理作業に使う道具を収納

[奥行有効: 19cm] ※IHの場合42cm



クイックスペース

お料理中に身体を後ろへ大きく
逃さなくても素早く取り出せるよう、
奥行きを短く設計しました。



上段収納

よく使うカトラリー
や計量スプーンなど、
こまごまとした小物
を収納

[奥行有効: 47cm]



中段収納

泡だて器やマッ
シャー、ピーラー
などの調理小物
を収納

[奥行有効: 42cm]



下段収納



お鍋やフライパン、ケトルなど
の調理器具、保存容器などを
収納

[奥行有効: 37cm]



内引出し

ミトンやスケールなど、
調理に使う小物から乾物
までを収納

[奥行有効: 31cm]


オイルトレイ



油だれや汚れが気になるオイル
ポットや食用油の小瓶を収納

トレイは取り外して洗うこと
ができます

内引出しの高さ有効 (正面から見た図)



着脱式オイルトレイ

下段収納

高さのあるボトル
類や保存容器に
入れた乾物や保存
食品などを立て
たまま収納

[奥行有効: 37cm]





[Photo] 間口2550 食洗機付標準プラン

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

サニタリー

フライングリスト

パーツリスト

シンクエリア



※イメージ

中段: 高さ有効 15cm

下段(内引出し): 高さ有効 13cm

下段: 高さ有効 22cm

食洗機下収納: 高さ有効 27cm

食洗機下収納

瓶詰や缶詰、乾物や保存食品などを収納



[奥行有効: 37cm]

中段収納

ボウルやザルなどの調理器具から、使用頻度の高いティーバッグなども収納



簡単に着脱できるので、分解清掃していつも清潔

- ・省スペースでも4本まで収納 (刃渡り20cmまで1本、18cmまで3本)
- ・右差し・左差しが選べるので、右利き・左利きに対応



[奥行有効: 42cm]

(※2)排水トラップと干渉する場所には収納できません。

下段収納



内引出し

カセットコンロなど大きめの調理器具から保存食品、ストック品などをたっぷり収納

[奥行有効: 37cm]



例えば趣味のお菓子づくりセットなど、調理器具から材料までをトータルに収納可能

[奥行有効: 31cm]

Vレール

ブルム社製
タンデムボックスレール
(+プルモーション搭載)

詳細は25ページ



食洗機無しタイプへの変更も可能です



〈記載の有効寸法は参考値です。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。



使いやすい上下2段に、7つの引出し+1か所の^{うち}内引出し。下段は29cmの引出し×3で、**大物をタップリ収納。**



[Photo] 間口2550 プラン・S(Y)レール仕様

コンロエリア

調理台エリア

シンクエリア

上段収納(スパイスボックス)

小さな調味料も、すっきりとコンパクトに収納。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 12cm]

フライ返しやレードルなど、調理作業に使う道具を収納。



クイックスペース

[奥行有効: 25cm] [高さ有効: 10cm]

下段収納

フライパンなど火にかけて使う調理器具や背の高いボトル類などを収納。



[奥行有効: 38cm(37cm)] [高さ有効: 29cm]

上段収納

よく使う調理小物を種類に応じてすっきり収納。



内引出し

[奥行有効: 42cm(46cm)] [高さ有効: 10cm]

調味料ボトルや粉ものなどの食材をたっぷり収納。



[奥行有効: 43cm(47cm)] [高さ有効: 15cm]

下段収納

パスタボトルや背の高い調味料などをたっぷり収納。



[奥行有効: 38cm(37cm)] [高さ有効: 29cm]

上段収納

シンクまわりで使うボウルやザルなどを収納。



[奥行有効: 27cm(24cm)] [高さ有効: 15cm]

<付属品>ホルダー型 包丁収納

収納スペースを最小限に抑えたホルダー型を採用。本体の装着方向により「右差し」「左差し」が選べます。



簡単着脱、分解清掃ができて、清潔さを保てます。

下段収納

深型のお鍋やケトルなどを収納。



[奥行有効: 38cm(37cm)] [高さ有効: 29cm]

<記載の有効寸法は参考値です。()はVレールの場合。> ※仕様は予告なく変更する場合があります。

type
S

対応レール **Sレール** **Yレール** 詳細は25ページ
(コンロエリア上段のスパイスボックスは除く)

空間を最大限に活かす、5つの引出し。下段は深さ45cmのビッグスペースで、
高さのある物までラクラク収納。



[Photo] 間口2550 プラン

コンロエリア

上段収納(スパイスボックス)
小さな調味料も、すっきりとコンパクトに収納。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 12cm]

調理台エリア

上段収納(スパイスボックス)
よく使う調理小物を種類に応じてすっきり収納。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 10cm]

シンクエリア

〈付属品〉タテ型 包丁差し
シンクエリアの下段スライド収納の扉の内側に装備。
包丁は4本まで収納できます。



下段収納
深型のお鍋やフライパンなど火にかけて使う調理器具や背の高いボトル類などを収納。



ビッグスペース収納
[奥行有効: 38cm] [高さ有効: 40cm]

下段収納
パスタボトルや背の高い調味料などをたっぷり収納。



ビッグスペース収納
[奥行有効: 38cm] [高さ有効: 45cm]

下段収納
深型のお鍋やケトルなどを収納。



ビッグスペース収納
[奥行有効: 38cm] [高さ有効: 45cm]

〈記載の有効寸法は参考値です。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。

※ type W との組み合わせが可能です。

type W と type S の組み合わせ

type Wとtype Sは、それぞれの「コンロキャビネット」「調理キャビネット」「シンクキャビネット」を組み合わせることが可能です。

ライフスタイルや収納したい物にあわせて、自分流キャビネットにカスタマイズしてください。

[type Wとtype Sの組合せ例]



各キャビネットタイプに対応する、引出しのスライドレールについて

(※1)

V レール



ブルム社製タンデムボックスレール
(+ブルモーション搭載)

奥まで引き出せるフルエクステンション構造だから、収納物の出し入れに便利。ゆっくり閉まるブルモーションを搭載した、静かで安全な高品位レールです。
(耐荷重 20kg)

S レール



メタルサイドレール
(+スローインクローズ搭載)

引き出しが閉まる直前にスピードが落ちて、ゆっくり閉まるスローインクローズを搭載。静かで安全なレールです。
(耐荷重 15kg)

Y レール



メタルサイドレール

耐久性にすぐれた、スタンダードタイプのレールです。
(耐荷重 15kg)

■キャビネット対応一覧表

	type X plus type X	type W	type S
V レール	●	●	-
S レール	-	●	●
Y レール	-	●	●

(※1)コンロエリア上段のスパイスボックスは除く

KITCHEN

Step 3

扉イメージを選ぶ

3

扉の材質とカラーはそれぞれが個性的。
上質感やお手入れのしやすさ、
カラーイメージから理想のキッチンを
シミュレーションしてください。

type X plus の専用扉は6ページをご覧ください。



MSシリーズ

【高圧メラミン化粧板】
バーハンドル (ブラック・シルバー)



HKシリーズ

【DAP樹脂化粧板】
ラインハンドル (シルバー)



HSシリーズ

【特殊樹脂化粧板】
ラインハンドル (シルバー)

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンシステムを選ぶ

サニタリー

フライングリスト

バーツリスト

MSシリーズ

木目柄をベースに、心地よい手触り感の「浮造り(うづくり)調」/格調高い「鏡面」仕上げ/モダンでシックな「マット調」の3タイプに、ダメージ加工がおしゃれな「ラスティック」「ホワイトペイント」を追加。高圧メラミン化粧板使用で上質かつ汚れに強い人気シリーズです。



MSK

木目 浮造り
シダー
パーハンドル(ブラック)



MSE

木目 浮造り
シダー
パーハンドル(ブラック)



MSB

木目 鏡面
エボニー
パーハンドル(ブラック)



MSX

木目 鏡面
マホガニー
パーハンドル(ブラック)



MSZ

木目 鏡面
ティネオ
パーハンドル(ブラック)



MSN

木目 鏡面
チェリー
パーハンドル(ブラック)



MSD

木目 マット
ローズウッド
パーハンドル(シルバー)



MSM

木目 マット
バーチ
パーハンドル(シルバー)



MSL

木目 マット
メープル
パーハンドル(シルバー)



MSO

ラスティック
オーク
パーハンドル(ブラック)



MSV

ホワイトペイント
パイン
パーハンドル(ブラック)



[Photo:Set Plan] type W (V) レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉MSO/MSV
※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットデザインを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

センター

フライングリスト

ベーツリスト

MSシリーズ

高圧メラミン化粧板を使用したMSシリーズの、「単色鏡面」仕上げタイプ。モダンでシックな色合いを5アイテム揃えました。



MSW

単色鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSR

単色鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSP

単色鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSY

単色鏡面
バーハンドル(シルバー)



MSJ

単色鏡面
バーハンドル(シルバー)

ハンドルのカラーについて

ブラック



対応扉

- ・MSK
- ・MSE
- ・MSB
- ・MSX
- ・MSZ
- ・MSN
- ・MSO
- ・MSV

シルバー



対応扉

- ・MSD
- ・MSM
- ・MSL
- ・MSW
- ・MSR
- ・MSP
- ・MSY
- ・MSJ

HKシリーズ

パール加工を施した繊細なタッチで、室内空間を明るく上質にコーディネートします。
汚れやキズに強く、お手入れラクラク。



HKW

単色 つや有り
ラインハンドル



HKP

単色 つや有り
ラインハンドル



HKM

単色 つや有り
ラインハンドル

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットデザインを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

カウンター

フラインスリスト

バーツリスト

HSシリーズ

木目柄に特殊樹脂コートを施した、気品あるシリーズです。油がしみにくく、汚れに強い特長も根強い人気の理由。お好みでマットとつや有りをお選びいただけます。



HSB

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



HSF

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



HSR

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



HSW

木目 マット
ウォールナット
ラインハンドル



[Photo:Set Plan] type X (V) レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉HSF

※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。



HSD

木目 つや有り
ウォールナット
ラインハンドル



HSG

木目 つや有り
ウォールナット
ラインハンドル



HSN

木目 つや有り
ウォールナット
ラインハンドル



[Photo:Set Plan] type W (V) レール L型レイアウト 間口2550×1800 扉HSG

※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットデザインを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

カウンター

フラインスリスト

パーツリスト

KITCHEN

Step 4

キッチンアイテムを選ぶ

4

シンクやコンロ、収納まわりを
すみずみまで自分流に。

水まわり



キッチンワークの中心ともいえる水まわり。
機能性はもちろん、使いながら楽しくなるようなアイテムをお選びいただけます。

調理まわり



実際に調理をする際に活躍する調理まわり。ガスやIHの特長と
自分の調理スタイルを考慮して最適な調理器をお選びいただけます。

収納まわり



キッチンに必要なアイテムをすっきり収納する吊戸棚や、キッチンとあわせてコーディネートできるダイニング収納。上手に活用すれば作業効率もぐんとアップします。

自由にカスタマイズして、

ラクしてキレイ!

キッチンの「めんどくさい」を解決。

毎日毎食、楽しくお料理をしたいから。
安全快適はもちろん、面倒なお手入れがラクになる、便利な新機能を提案します。

手早く
パパッと!

Step 1

キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2

キャビネットタイプを選ぶ

Step 3

扉イメージを選ぶ

Step 4

キッチンアイテムを選ぶ

センター

フライングリスト

パーティリスト

お料理中の「めんどくさい」を解決!

1 タッチレス水栓

センサーに手をかざすだけで、水栓に触れることなく水の出し止めができます。調理中の汚れた手で触れる必要がないので、常に清潔、お手入れ簡単。

KM611ECFP
KVK製

2 人感センサー付手元照明



近づくと、自動的に点灯します。濡れた手や調理中の手で触れる必要がないため、安全で衛生的です。

OB255091 オーデリック製

お手入れの「めんどくさい」を解決!

1 [オイルスマッシャー搭載] レンジフード

高速回転するオイルスマッシャーディスクが、侵入する油污れの90%を回収。「汚さない」新発想で、レンジフード内部やファンのお手入れが不要になりました!




CLRL-ECS901R(L)SI 富士工業製

オイル
スマッシャーの
説明はこちら

2 [シームレスデザイン] ハイマープルシンク

シンクとワークトップの継ぎ目をなくした隙間のない「シームレスデザイン」で、汚れがたまりにくく、お手入れも簡単に。



4 ガスコンロ

フラットなトッププレートと、前面パネルがステンレスのコンロを採用。凹凸が少なく汚れもつきにくいので、使うたびにサッとお手入れして、いつでも清潔。



RB71W23L10R5STW (LiSse) リンナイ製

LiSseの
説明はこちら

3 IHクッキングヒーター

フラットなトッププレートは、汚れも吹きこぼれもサッとひと拭きで、お手入れ簡単。上昇気流が少ないため、油のハネも抑えてコンロまわりをキレイに保ちます。



CS-PT316HNWSR 三菱製

三菱IHの
説明はこちら

後片付けの「めんどくさい」を解決!

1 食器洗い乾燥機

2種類のノズルで強力洗浄と節水を実現。高温洗浄でガンコなこびりつき汚れを溶かして、高圧洗浄できれいに洗い流します。「少量」運転機能も便利です。

RKW-404GP
リンナイ製

5 シンプル排水セット (トラップ分離型)

ストレーナーとクズカゴのみの、シンプル設計。従来型のような、トラップ部分のお手入れは不要です。お掃除も簡単、いつでも清潔に保てます。

type X:標準装備 / type W-S:オプション

従来型(トラップ一体型)



シンプル排水セット(トラップ分離型)



○ 水まわり | ワークトップ


※typeX plusのワークトップは7ページをご覧ください。




(注) 水返し加工はありません

ハイグラニット


熱や衝撃に強いメタクリル樹脂を主成分としたハイグレードな人造大理石。手触りに高級感が伝わる非多孔質で、ホコリやウイルスが付きにくい衛生面においても優れた素材です。水返しのないくぼみや溝加工のない、シンプルなフラットデザインです。



セサミダーク (MD)



サンドグレー (MG)



シュガー (MS)




マーブルⅢ

爽やかに清潔感あふれる石目調でインテリア性にすぐれた人造大理石です。



エクセリーフrostホワイト (TE)



エクセリーライトグレー (TG)



エクセリーライトベージュ (TB)

○ 水まわり | シンク(ステンレス)

※typeX plusのクッキングシンクは8ページをご覧ください。

FJシンク(全面エンボス加工ステンレスシンク)



キズや汚れが付きにくい、エンボス加工のステンレスシンクです。



【エンボス拡大写真】

シンクは静音仕様です。

FJシンク底部の裏面に制振材を装着し、水はねの音や食器が当たる音を大幅に軽減しています。

FJシンク用 排水セット ※2タイプからお選びいただけます。



PNJ1-SH (PNJ2-X: シンプル排水セット)
樹脂製ストレーナー/樹脂製クズカゴ




PRN1-SH (PRN2-X: シンプル排水セット)
ステンレス製ストレーナー/ステンレス製クズカゴ (緑部は樹脂製)

○ 水まわり | シンク(人造大理石)

ハイマーブルシンク



人造大理石ならではのカラフルさと風合いに、ステンレス素材をうまく組み合わせたインテリア性の高い「人造大理石製シンク」。



(石目柄入り)ホワイト(V)



(石目柄入り)ベージュ(B)



(石目柄入り)ライム(G)



(石目柄入り)イエロー(Y)



(石目柄入り)ピンク(P)



ボトムフラット

排水フタをシンク底板と同じ高さにすることで、洗いのもスムーズに。排水口を気にすることなく、シンク内をフル活用できます。



シリカパウダー樹脂

ガラスの主原料になるシリカパウダーを配合した硬度の高い素材でキズやダメージを抑えます。

「すき間のない」シームレスデザイン

汚れの溜まりやすいシンクとワークトップの継ぎ目をなくすことで、落としにくかった汚れもサッと一拭き。毎日のお手入れがずっと簡単になります。



ハイマーブルシンク用排水セット



SAN1-SH (SAN2-X:シンプル排水セット)
ステンレス製ストレーナー/
ステンレス製クズカゴ(緑部は樹脂製)



洗剤ポケット

ワイヤーなので、小さなメラミンスポンジなども見やすく、出し入れも簡単。通気性が良いので、いつでもカラッと清潔です。

オプション



水切りトレー
MT-250S ◆ ¥6,900
FJシンク用



アミカゴ
WB250 ◆ ¥13,800
FJシンク用



排水口フタ
D11P ◆ ¥950
※ストレーナーを外してご使用ください
FJ、ハイマーブルシンク共用

○ 水まわり | 水栓

L形ネックハンドシャワー水栓

センサー付き KVK製

手をかざして
カンタン出し止め

吐水口 センサー

節水 C1 節水 A1 節水 AB
エコクリック水栓



eレバーセンサー

食材の付いた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことはありません。

光る LEDライトが吐水サイン

待機時サイン 吐水時サイン

淡く点灯しています 明るく点滅します



KM6111ECFP ★ ￥104,500
KM6111ZECFP (寒冷地仕様) ★ ￥122,000

KVK製

エコクリック水栓

節水 C1 節水 B



eレバー

落ち着いた色合いのダークブラックめっき加工を施しています。



KM6101ECBNFP ★ ￥133,000
KM6101ZECBNFP (寒冷地仕様) ★ ￥135,500

KVK製

エコクリック水栓

節水 C1 節水 B



eレバー

吐水空間が広々としているので、大きな鍋などが楽に洗えます。

広い



KM6101ECFP ★ ￥73,800
KM6101ZECFP (寒冷地仕様) ★ ￥76,300

ここがポイント

● プッシュ切替式

シャワー/ストレート吐水の切替はプッシュ式で簡単です。きめの細かいシャワーは、水ハネが少なく快適。



● 首振りシャワーヘッド

シャワーヘッドが収まった状態で左右30°振れますのでとても便利です。



● 便利な引き出し式のシャワーヘッド

コンパクトなシャワーヘッドは引き出し式なので、広いシンクの掃除もラクラク。



● 広いスペースがあり、昇降棚にも安心

L形なので水栓上部にスペースがあり、昇降棚を設置のキッチンでも干渉しづらくより使いやすいデザインです。



乾電池式タッチレス水栓

乾電池式

浄水器ビルトイン型

節水 A1 節水 AB

LIXIL製



JF-NB464SX(JW) ★ ￥192,000


先端タッチレス水栓だから、浄水吐水もラクラク!

● 一目でわかる! センサー部分のお知らせ機能。

【新鮮な浄水のお知らせ】


準備中 準備完了

紫色のLEDで お知らせ 青色のLEDで お知らせ



【カートリッジの交換のお知らせ】

カートリッジの交換時期が近づく、水栓操作パネルに「交換」のお知らせ表示をします。うっかりカートリッジの交換をし忘れることを防ぎます。



乾電池式

節水 A1 節水 AB

LIXIL製



ラクな姿勢で使える先端タッチレススイッチ。

SF-NB454SX ★ ￥122,000
SF-NB454SXN (寒冷地仕様) ★ ￥122,000

ここがポイント

● 先端タッチレススイッチ

水栓に触れなくてもセンサーに手をかざすだけで吐水/止水ができます。

● ホース引き出し機能

ホースを引き出せるので、シンクの隅々まで簡単に洗浄できます。

● グースネックスタイル

懐が深く、シンク内が広々。サイズの大きな調理器具もラクに洗えます。

● 電源不要の乾電池式

電源がなくても設置できる乾電池式。電池ボックスもコンパクトだから場所を選びません。

※ 電池寿命は、水栓の使い方や頻度、設置環境により多少前後します。

電池交換お知らせ機能付

キャビネット内などにも設置可能

アルカリ乾電池単1形2本で電池寿命は約1年です。




交換用浄水カートリッジ
13+2物質除去

JF-45N ◆ ￥18,000

● 壁面取付式で、カートリッジ交換もラクラク



浄水カートリッジは、キャビネット内のデッドスペースである壁面に取り付けることができますので、スペースを有効に使うことができ、カートリッジ交換も簡単です。浄水カートリッジのホースはワンタッチ接続で取付けできます。

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



きめ細かいシャワーと泡沫吐水で水ハネを軽減。浄水ストレート・原水泡沫・原水シャワーの3段階切替が可能。切替のしやすいレバーと大きな表示窓。



ホース引き出し 原水泡沫 原水シャワー 浄水ストレート

SANEI製
エコクリック水栓 C1 B

K87128EJV-13 ¥55,000
K87128EJK-13 (寒冷地仕様) ¥57,000

ハンドシャワー水栓



SANEI製
エコクリック水栓 C1 B

K87121EJV-13 ¥49,000
K87121EJK-13 (寒冷地仕様) ¥49,000



シャワーホースは引き出し式で便利です。吐水口は、シャワーと整流に切替ができます。

整流 シャワー



KVK製
エコクリック水栓 C1 B

KM5031TECFP ¥49,000
KM5031ZTECFP (寒冷地仕様) ¥49,000



シャワーホース内蔵の吐水パイプ。吐水口は、シャワーと整流に切替ができます。

シングルレバー水栓



SANEI製
エコクリック水栓 C1 B

シンプルな構造のシングルレバー水栓。吐水パイプ回転規制116°付。

K87111EJV-13 ¥29,800
K87111EJK-13 (寒冷地仕様) ¥29,800

グースネックハンドシャワー水栓

シャワーと整流の切替はボタンを押すだけ。片手でも操作が楽にできます。吐水レバーは指紋汚れが目立ちにくいマット調焼き付け塗装。スプリングと擦れる音が発生しないサイレントホースを採用。

SANEI製
エコクリック水栓 C1 B



※グースネック水栓など背の高い水栓に関しては、電動昇降棚等設置される場合は、吐水パイプが当たらないか確認が必要です。

K8731E1JV-13 ★ ¥72,000
K8731E1JK-13 (寒冷地仕様) ★ ¥74,000

浄水器



メイスイ製

GE1Z-FA4C ¥70,000

浄水器専用水栓レバーをひねるだけで、おいしい水が楽しめます。



GE1Z-FA4C専用交換用カートリッジ GE1Z ◆ ¥15,500

※混合水栓は別途

エコクリック水栓

カチッとわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

カチッ

エコ位置クリック

お湯の手前で「カチッ」とお知らせ

基準名	住宅事業建築主の判断基準	節湯種類 合わせ	<table border="1"> <tr> <td>節湯 C1</td> <td>節湯 A1</td> <td>節湯 AB</td> <td>台所水栓 47% 削減</td> </tr> <tr> <td>節湯 C1</td> <td>節湯 B</td> <td></td> <td>台所水栓 41% 削減</td> </tr> <tr> <td>節湯 B</td> <td></td> <td></td> <td>台所水栓 17% 削減</td> </tr> </table>	節湯 C1	節湯 A1	節湯 AB	台所水栓 47% 削減	節湯 C1	節湯 B		台所水栓 41% 削減	節湯 B			台所水栓 17% 削減
節湯 C1	節湯 A1	節湯 AB	台所水栓 47% 削減												
節湯 C1	節湯 B		台所水栓 41% 削減												
節湯 B			台所水栓 17% 削減												
節湯水栓定義	日本バルブ工業会にて定められた節湯水栓の基準を満たしているもの														

水まわり | 食器洗い乾燥機

深型 スライドオープン食器洗い乾燥機



食器も調理器具も入るから、まとめて洗える大容量の「深型」タイプ。

● スムーズラック(下カゴ)とぎしりカゴ

食器をセットする位置がわかりやすく種類ごとに迷わずにセットできます。また、ラック全体のツメの配置を工夫したことにより、これまでより食器をぎしり収納できるようになりました。




● 折りたたみサークルラック(上カゴ)

用途にあわせて折りたたむことができる、洗浄性を高めたサークル状のラック。上カゴを外さずに、茶わんなどを下カゴの奥にラックにセットできます。(特許第5980276号)



● ポジションサインとピン

食器をセットする位置がひと目でわかるようポジションサイン®をカゴに印字。また、ピンを短くすることで、食器のセットがしやすくなりました。大皿用のセットピンが折りたたみなので、大きめの食器や鍋もラクにセットが可能です。(※ 特許第6104855号)



※写真はイメージです。ノズルガードの形状は異なる場合があります。

● 少人数のご家庭でも「深型」タイプがおすすめ!

標準タイプの容量で十分なご家庭でも、深型タイプなら朝と夜の食事で使った食器と調理器具もまとめて洗えます。



フライパンもラクラク!

大皿もすっぽり!

まな板もOK!

RKW-SD401GPM (扉面材タイプ) ★ ￥184,000

サイズ	W448 × D626 × H753-853
電源	100V
消費電力	650W (50/60Hz)
使用水量	重曹モード 約11L / 洗浄モード 約9L
標準運転時間	洗浄モード 約124分 (給水温度60°Cの場合)
食器容量	約6人分 (47点)



(扉面材タイプ)



● 深型だからたくさんの食器も一気に洗浄

約6人分の食器を洗える大容量のディープタイプ。少人数分なら、食器と調理器具のまとめ洗いも可能です。



● バイオパワー除菌と3Dプラネットアーム洗浄

汚れを溶かして浮かすバイオパワー除菌と、立体的にくまなく噴射できる新開発3Dプラネットアームで強力洗浄。

● 省エネナビ

センサーで食器の量や汚れを検知。自動で乾燥時間・すすぎ回数・加熱量を調整します。

省エネナビ

● ムービングラック プラス

上カゴが左右にスライドするムービング機能にプラス、食器や調理器具の種類や量に合わせて大容量フルフラットなどに形を変えられます。食器セッティングの自由度がさらに高まり、より使いやすくなりました。



NP-45MD8WAA (扉面材タイプ) ★ ￥204,000

サイズ	W448 × D630 × H546
電源	100V
消費電力	675/700W (50/60Hz)
使用水量	約9L
標準運転時間	約103分/98分 (50/60Hz) (給水温度60°Cの場合)
食器容量	約6人分 (44点)

高機能 スライドオープン食器洗い乾燥機



● ムービングラック

上カゴと小物入れを自由にスライドできるムービングラックを搭載。食器の出し入れやセットのしやすさが格段に高まります。



● バイオパワー除菌とプラネットアーム洗浄

汚れを溶かして浮かすバイオパワー除菌と、吹き飛ばすプラネットアーム洗浄の相乗効果で強力洗浄。



● ライトエコ

食器の量が少ない時は、乾燥時間を自動で短縮。節電効果が期待できるライトエコを新搭載。

ライトエコ



- 運転機能「少量」追加
- 2重給水圧ホース
- ソフト排気温システム

NP-45VS7SAA (シルバー) ★ ￥188,000

サイズ	W448 × D627 × H450
電源	100V
消費電力	675/700W (50/60Hz)
使用水量	約8L
標準運転時間	約92分/約87分 (50/60Hz) (給水温度60°Cの場合)
食器容量	約5人分 (40点)

特定保守製品

※別途専用キャビネットが必要です。

高機能 スライドオープン食器洗い乾燥機

よりスリムでスタイリッシュに。さらに洗浄性、使いやすさが進化。



リンナイ製

● オールトップコントロール & クイックスタート

操作ボタンは全て上面に集約。ドアを開けてスタートボタンを押すと、前回運転時のコースを表示。そのままドアを開めるだけで、運転を開始します。




● プラズマクラスター搭載

高濃度なプラズマクラスターイオンにより、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制。洗い終わった食器を清潔に保ちます。

● 新開発の食器カゴ (上下セット)

上カゴはコップ洗浄に最適な折りたたみサークルラック。下カゴは食器のセット位置を誘導する「ポジションサイン」を採用したスムーズラック。さらにセットピンが可動なので大きめの食器や鍋もラクにセット可能です。



スムーズラック (下カゴ)

RKW-404GPM (扉面材タイプ)	¥158,000
RKW-404GP (シルバー)	¥158,000
サイズ	W448 × D620.5 × H450
電源	100V
消費電力	865/885W (50/60Hz)
使用水量	重曹モード 約13.5L / 洗浄モード 約10L
標準運転時間	洗浄モード 約100分 (給水温度60°Cの場合)
食器容量	約5人分 (37点)



※プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。


スタンダード スライドオープン食器洗い乾燥機



リンナイ製

● 食器のセットがラクラク、新開発の食器カゴ

下カゴに食器をセットする位置を誘導するポジションサインを採用。ピンを短くし、より入れやすくなりました。



● 押すだけクイックスタート機能

ドアを開けてスタートボタンを押すと、前回運転時のコースを表示。そのままドアを開めるだけで運転開始。

RKW-404AMSV (扉面材タイプ)	¥150,000
RKW-404ASV (シルバー)	¥145,000
RKW-404AB (ブラック)	¥130,000
サイズ	W448 × D620.5 × H450
電源	100V
消費電力	865/885W (50/60Hz)
使用水量	約10L
標準運転時間	約97分 (給水温度60°Cの場合)
食器容量	約5人分 (37点)



(扉面材タイプ)



(シルバー) (ブラック)



パナソニック製

● 少量コース

食器量が少ないときは、水と電気と時間を節約。

● 新ドライキープ

結露の防止やニオイを緩和。

● フルフラット残さいフィルター

取り出しやすく、洗いやすい。

NP-45RS7SAA (シルバー) ★	¥176,000
NP-45RS7KAA (ブラック) ★	¥158,000

サイズ	W448 × D627 × H450
電源	100V
消費電力	675/700W (50/60Hz)
使用水量	約10L
標準運転時間	約93分/約88分 (50/60Hz) (給水温度60°Cの場合)
食器容量	約5人分 (40点)

食洗機後付けキャビネット

食洗機を付けるかどうか、迷ったら。

当初は引出しを選択し、後日必要になった際には食洗機を後付けできる、便利なキャビネットです。



上部スライド扉仕様



※上部開き扉仕様もあります。詳しくは96、98ページをご覧ください。

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンアイテムを選ぶ

カウンター

フライングリスト

パーツリスト

調理まわり | ガスコンロ

多機能ガラストップ + 両面焼グリルコンロ

PROGRE プレートパンL・キャセロールL付属
ハーマン製



※画像は75cm幅

タイプ	レンジフード連動タイプ
カラー	トッププレート プラチナシルバーガラス 前面パネル ステンレス
品番	トッププレート 間口75cm DS3611WASKSTESC ★ ¥375,500
	トッププレート 間口60cm DS3610WASKSTESC ★ ¥370,500
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)	左右:4.20 (3610) / 後方:1.28 (1100) グリル:2.33 (2000)
主な機能	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能 オートグリル

● キッチンに美しく上質に収まるデザイン



点火ボタン 側面に立体カットを施し、光きらめく演出と心地よい手触り感を実現。

薄型アルミフレーム フレームは極限まで薄く設計しつつ、しっかりとガラス端面をガード。

グリル操作パネル バックライト付き液晶で見やすく、直感的な操作が可能。

● マルチグリルアプリで調理をサポート



メニューを検索
食材をマルチグリルにセット
コンロに送信
点火ボタンを押す

アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に楽しめます。

● 多彩な調理を可能にする 温度センサー付き下火バーナーを搭載した「マルチグリル」



焼く・ノンフライ・あたために! (プレートパン)

サンフレームバーナー

温度センサー付き下火バーナー

煮る・蒸す・パンやスイーツに! (キャセロール)

※画像はイメージです。温度センサー付き下火バーナー

● お手入れの工夫が充実



庫内フラット グリル庫内の側面がフラットだから、拭き取りやすい構造です。



セラミックコーティング プレートパンLとキャセロールLにはセラミックコーティングを施し、油污れも落としやすい仕様です。

LiSse リッセ リンナイ製



※画像は75cm幅

タイプ	レンジフード連動タイプ
カラー	トッププレート フロストシルバーガラス 前面パネル ステンレス
品番	トッププレート 間口75cm RHB71W23L10R5STW ★ ¥258,000
	トッププレート 間口60cm RHB31W23L10R5STW ★ ¥253,000
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)	左右:4.20 (3610) / 後方:1.27 (1090) グリル:2.52 (2170)
主な機能	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能 オートグリル

※LiSseはグリル庫内が広々としたワイドグリルとなります。

Superia スペリア リンナイ製



※画像は60cm幅

タイプ	通常タイプ
カラー	トッププレート フロストミッドシルバーガラス 前面パネル シルバー
品番	トッププレート 間口75cm RB71AW29U10DGVW ★ ¥219,700
	トッププレート 間口60cm RB31AW29U10DGVW ★ ¥216,700
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)	左右:4.20 (3610) / 後方:1.27 (1090) グリル:1.85 (1590)
主な機能	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能 オートグリル

Cocotte Plate ココットプレート

で、多彩なグリル料理をラクラクおいしく!

(リンナイ製両面焼グリルコンロで使用できます)



〈標準タイプ〉

- ① RBO-PC91S (ブラック) ¥8,000
- ② RBO-PC91S-C (カフェベージュ) ¥9,800
- ③ RBO-PC91S-M (ミントグリーン) ¥9,800
- ④ RBO-PC91S-P (サクラ) ¥9,800

1 直火が届く、だからおいしい!

2 油が飛ばない、だからキレイ!



アルミ素材だからムラなく熱が伝わります。



グリル庫内のイメージ

焼き網を使用した場合 ココットプレートを使用した場合

グリル庫内の汚れ **99.9% カット**

3 大型サイズ、だからまるごと焼ける!



さんまがまるごと入る大きさが自慢!

ココットプレートの魅力をチェック

※LiSse付属のココットプレートはワイドタイプとなります。

多機能アルミトップ + 両面焼グリルコンロ

piatto ラックリーナ
ハーマン製
プレートパンL付属、キャセロールL(別売)



※画像は75cm幅

タイプ	レンジフード連動タイプ
カラー	トッププレート アルミ 前面パネル ステンレス
品番	トッププレート 間口75cm DW31S2WAAFSTE ★ ¥266,000
	トッププレート 間口60cm DW31S1WAAFSTE ★ ¥251,000
バーナー別消費量 Kw(kcal/h)(13A時)	左右:4.20 (3610) / 後方:1.28 (1100) グリル:2.21 (1900)
主な機能	高火力&トロ火 焦げつき消火機能 水なしグリル シールドバーナー 温調機能 タイマー機能 オートグリル

● 「テフロン™加工」は水や油をはじくのでお手入れもラクラク!



温度が上がりにくいアルミ製トッププレートで、バーナー周りの焦げ付きを低減します。



テフロンの中でも最高クラスの卓越した耐久性を持つ「テフロンプラチナ」を使用しました。

※「テフロン™」はフッ素樹脂についてのケマーズ社の登録商標です。
※「ラックリーナ」は東京ガス株式会社の登録商標です。

● 全口センサー搭載 **Siセンサーコンロ**

- 調理油加熱防止機能
- 立ち消え安全装置
- コンロ・グリル消し忘れ消火

調理まわり | IHクッキングヒーター

多機能3口IH + 両面焼グリル

多彩な加熱技でおいしさアップ、びっくリング。



対流煮込み加熱(プラス)

対流を起こして自動でかき混ぜてくれるから、火加減はおまかせ。煮くずれ、焦げつきを抑えて、ひとあじ違うおいしさに。

ゆでの加熱

交互対流ならではのムラのない加熱で、上手に茹で上げます。



フライパン鍋肌加熱


すみずみまでムラを抑えて、おいしく加熱。鍋のサイズにこだわらず鍋底から鍋肌までより均一にしっかり加熱します。

大鍋しっかり加熱


鍋底直径30cmの大鍋もOK。

びったり加熱

鍋のサイズや形状に合わせた部分加熱がカンタンに。



広々庫内のびっくクリアオープン



びっくクリアオープン

熱風循環加熱式だから、ヘルシーさが人気のノンフライ調理が手軽においしくできます。庫内も広々としているので、高さのある食材もまるごと調理できます。

高さのある庫内は底面もフラットなので、奥の方の汚れにもスムーズに手が届きます。



びっくリングIH

三菱製



びっくリングIH

三菱製



トッププレート間口	75cm	60cm	60cm
カラー	前面パネル シルバー トッププレート ロイヤルシルバーガラス		前面パネル シルバー トッププレート プレミアムシルバーガラス
品番	CS-PT316HNWSR ★	CS-PT316HNSR ★	CS-T316VSR ★
本体価格	¥425,000	¥405,000	¥315,000
電源・消費電力	単相 200V・5.8kW (50/60Hz)		
ヒーター別消費電力	左右IH: 3.0kW / 中央IH: 1.5kW / グリル: 1.8kW		
主な機能と特長	<p>対流煮込み加熱(プラス) ゆでの加熱 フライパン鍋肌加熱 大鍋しっかり加熱 びったり加熱 びっくクリアオープン 天面・ダイヤル操作 脱煙・脱臭(グリル) 音声ガイド フード連動タイプ</p> <p>●3方向交互対流の「対流煮込み加熱プラス」機能のびっくリングコイルP(プレミアム)搭載。(左IHのみ) ●グリル庫内、3面を炭コート加工。遠赤外線でご包み込むように炭焼き加熱。庫内照明で、グリルを開けずに、焼き加減の確認ができます。 ●お手入れ方法は、ホワイトナビ液晶の、お掃除ガイドから、簡単に確認できます。</p> <p>動画でチェック! </p> <p>●びっくリングコイルV(バリュー)搭載。(右IHのみ) ●グリル庫内、3面を炭コート加工。遠赤外線でご包み込むように炭焼き加熱。庫内照明で、グリルを開けずに、焼き加減の確認ができます。 ●お手入れ方法は、ホワイトナビ液晶の、お掃除ガイドから、簡単に確認できます。</p>		
	<p>グリルディッシュバリエ 2枚(浅型・深型)のグリルディッシュを使って、パン焼きや炊飯、グラタン等、お料理の楽しさが広がります。</p>		
その他の機能	A B C D E F G H		
付属品	グリルディッシュ・専用天ぶら鍋		専用天ぶら鍋

スタンダード2口IH + ラジエント + 両面焼グリル

	三菱製		パナソニック製	
トッププレート間口	60cm			
カラー	前面パネル シルバー トッププレート シルバーガラス	前面パネル シルバー トッププレート ブラックガラス	前面パネル シルバー トッププレート ブラックガラス	前面パネル ブラック トッププレート ブラックガラス
品番	CS-G318MS	CS-G318M	CH-AS6G ★	CH-A6G ★
本体価格	¥213,000	¥198,000	¥229,000	¥219,000
電源・消費電力	単相 200V・5.8kW (50/60Hz)			
ヒーター別消費電力	左右IH: 3.0kW / 中央ラジエント: 1.2kW / グリル: 1.6kW		左右IH: 3.0kW / 中央ラジエント: 1.25kW / グリル: 1.55kW	
主な機能と特長	<p>オール天面操作</p> <p>●火加減をLEDで告知。調理中すぐに確認できる火加減くっきりサイン。 ●切タイマーは熱源別にタッチ式で設定。●指1本で簡単調節、火加減タッチキー。 ●ラジエントヒーターロック機能搭載。</p> <p>●設定時間で加熱を止める、独立式タイマー機能(3か所/表示選択式)。 ●幅広い温度帯を見張る光火力センサーを搭載。●ラジエントヒーターロック機能搭載。 ●煙を後方ではなく、上方へ排出。キッチン壁面への接触を抑え、汚れを軽減します。</p>			
	その他の機能	B C D E F G H		
付属品	なし		なし	

シンプル2口IH(グリルに代わる小物入れ付き)

simple IH 洗練されたデザインと使いやすさで、
シンプル暮らしにフィットする新しいIH

2017年度
キッズデザイン賞受賞!
受賞部門：子どもたちを産み育てやすいデザイン / 受賞分野：プロダクト、商品デザイン



動画でチェック!



製品紹介ムービーより「シンプルIH」を選んでご覧ください。

三菱製

● シンプルな操作&機能



● キッチンツールをスッキリ収納



〈引き出し使用例〉



IH専用プレートをぴったり収納できます。

IHクッキングヒーターに引き出しを完備。調理中によく使うキッチンツールを収納できるからお料理がスムーズに。

● IH専用プレートで本格調理



シンプルIHに合わせて最適な調理が可能なIH専用プレートを付属。焼き魚はもちろん、蒸し料理やお肉でも上手に焼き上げます。



お皿代わりに使用できるので、調理したあとは、そのまま食卓へ。

● いつもキレイなトッププレート



フラットなトッププレートはお手入れもサッとひと拭き。排気カバーもフラットで汚れが入りにくく、取り外して清掃も可能。継ぎ目のない美しいフレームはお手入れもラク。

トッププレート間口	60cm	
カラー	前面パネル	シルバー
	トッププレート	ホワイト
品番	CS-G217DXR ★	
本体価格	¥188,000	
電源・消費電力	単相 200V・5.6kW (50/60Hz)	
ヒーター別消費電力	左右3.0kW	
主な機能と特長	オール天面操作 フード運動タイプ	
	<ul style="list-style-type: none"> ● シンプルな操作：操作はオール上面操作。主電源を中央に配置し、左右均等に加熱調理ボタンを配置。 ● シンプルな機能：ふだんの料理によく使う機能のみ搭載。(揚げ物【右側】、切タイマー【左側】) ● シンプルなカラー：トッププレートを操作パネルと同色にしキッチンと一体感を演出。 	
その他の機能	BCDEFGH	
付属品	IH専用プレート、専用天ぶら鍋	

【主な機能】

- オール天面操作** 鍋の中の調理具合を見ながら火加減調整ができる天面操作。見やすく楽な姿勢で、ダイレクトに操作ができます。
- 天面&ダイヤル操作** 天面操作にくわえ、各熱源(左右IH)ごとに配置した大きなダイヤルにより、手慣れた感覚で微火力調整が可能です。
- 脱煙・脱臭(グリル)** 焼き魚等の煙を、排気ファン&パラジウム触媒で除去。ニオイも空焼き機能でセーブします。(自動クリーニング機能付)
- 音声ガイド** 操作を音声で確認できる親切機能。さらに音声のスピード設定ができ、音量の調節も可能です。
- フード運動タイプ** 連動対応のレンジフードの場合に限り、IHヒーターの運転・停止に連動してフードが作動する機能です。

【その他の機能】

- A 地震感知機能** およそ震度5以上の揺れを感知したときには、自動停止します。
- B チャイルドロック** 全ての操作をロックします。
- C 高温注意表示** 電源スイッチを切った後も、トッププレートやグリルが高温状態の時には点滅してお知らせします。
- D 鍋無し自動停止機能** 鍋をはずすと一定時間で自動的に切れます。
- E 小物発熱防止機能** トッププレートにナイフやフォークなどの小物を置いても加熱しません。
- F 消し忘れ防止機能** 最終作業後、一定時間が経過すると自動的にオフします。
- G 温度過昇防止機能** 鍋底の温度が上がりすぎないように、自動で火力をコントロールします。
- H 空焼き自動停止機能** IHヒーターで温度が上がりすぎたときに、自動的に通電を停止します。

IHコンビネーションレンジタイプ

火を使わず、クリーンで安全な電気の力を使用するオープン電子レンジ。オープンで外から、電子レンジで内から同時に加熱調理できるコンビネーションタイプです。



三菱製

カラー	シルバー
品番	CS-RO2-S ★
本体価格	¥320,000
サイズ	W596 × D550 × H575 (〜635)
電源・消費電力	単相200V (50/60Hz) 20A
オープン部消費電力	電子レンジ：1.45kw / オープン：3.9kw / グリル：2.6kw
特長	食材を包み込むように加熱する「熱風循環方式」

調理まわり | レンジフード

高性能お手入れラクラク スリムフード




これからのレンジフードは”汚さない※”という発想

● 高速回転ディスクが油の侵入をブロック!

● ファンと内部のお掃除不要!※

特許技術
特許第5631860号



※イメージです。

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。



ディスクとオイルガードは
3ヶ月に1度*洗うだけ!
ディスクは油汚れが水で落ちる親水系コート

オイルスマッシャー
効果を動画でチェック



CLRLシリーズ 富士工業製



カラー/ファン	シルバー/シロッコファンフード
対応戸棚	中尺吊戸棚・短尺吊戸棚(幕板別棚)
間口 75cm	CLRL-ECST751R(L)SI ★ (本体のみ) ¥180,000 / (本体+幕板) ¥194,400
間口 90cm	CLRL-ECS901R(L)SI ★ (本体のみ) ¥195,000 / (本体+幕板) ¥210,500
電源	100V
消費電力(50/60Hz)	強:62/62W 中:40/40W 弱:16/16W
主な機能と特長	LED照明 風量(3段階) 整流板 常時換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動

※詳しい機能・効果などに関しましては、富士工業にお問い合わせをお願いいたします。

高級フィルターレス スリムフード

フィルターレスなのでお掃除カンタン!

● フィルターレス



面倒なフィルターのお手入れが
いらず、目詰まりによる吸引
力の低下もありません。

● ワンタッチ着脱ファン



ボタンを押すだけでカンタン
にはずせる清掃性に優れたシ
ロッコファンです。

● オイルパネル



レンジフードの内側をカバー
するオイルパネルは細かい凹
凸を極力なくし、お手入れのし
やすい構造にしました。フード
部下面は拭きやすい形状です。



SERLシリーズ

富士工業製

-FUJIOH-



カラー/ファン	シルバー/シロッコファンフード
対応戸棚	中尺吊戸棚・短尺吊戸棚(幕板別棚)
間口 75cm	SERL-EC751SI ★ (本体のみ) ¥138,500 / (本体+幕板) ¥152,900
間口 90cm	SERL-EC901SI ★ (本体のみ) ¥155,200 / (本体+幕板) ¥170,700
電源	100V
消費電力(50/60Hz)	強:36/36W 中:17/17W 弱:10/10W
主な機能と特長	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板 常時換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動

※R/Lタイプ共通仕様。

別売部品

CLRL シリーズ・SERL シリーズ共通

- 鋼板幕板中尺用
MKP-7665 SI ★ (間口75cm) ¥14,400
MKP-9665 SI ★ (間口90cm) ¥15,500
- 鋼板幕板短尺用
MKP-7465 SI ★ (間口75cm) ¥14,400
MKP-9465 SI ★ (間口90cm) ¥15,500
- 扉面材前幕板
PAFD-7566 (間口75cm) ¥21,500
PAFD-9066 (間口90cm) ¥23,500
- 鋼板横幕板 (扉面材取付金具にも対応)
中尺用: YMKP665-C350 SI ¥15,000
短尺用: YMKP465-C350 SI ¥15,000
- 扉面材取付金具 (扉面材タイプの場合必要です)
MP-MTKU-75SI (間口75cm) ¥18,000
MP-MTKU-90SI (間口90cm) ¥20,000
- リモコン (別売品)
RMC-06 ◆ ¥3,800

WNBS シリーズ

- 鋼板横幕板
中尺用: WNBC-665SIRC ¥15,000
短尺用: WNBC-465SIRC ¥15,000

フィルターレス スリムフード

お手入れの手間が省けるフィルターレス。

WNBSシリーズ 渡辺製作所製

● 丸型オイルトレイ

溜まった油がこぼれにくい回転着
脱式。持ちやすく、洗いやすい形状。



● 整流板

油煙を効率的に吸い込み、フラット
で拭きやすく、お手入れが簡単です。



● シロッコファン

表面コーティングされたファン
は油汚れが簡単に落とせます。



カラー/ファン	シルバー/シロッコファンフード	
対応戸棚	中尺吊戸棚 (幕板同棚)	短尺吊戸棚 (幕板同棚)
間口 75cm	WNBS-753CMSIR(L)-FPH700SNRC ¥163,000	WNBS-753CMSIR(L)-FPH500SNRC ¥163,000
間口 90cm	WNBS-903CMSIR(L)-FPH700SNRC ¥183,000	WNBS-903CMSIR(L)-FPH500SNRC ¥183,000
電源	100V	
消費電力(50/60Hz)	強:93/99W 中:40/41W 弱:28/29W	
主な機能と特長	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板	

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。 ※L型ダクト同梱仕様。

主な機能

- フィルターレス**
フィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがなく、面倒な掃除がいらしません。
- LED照明**
白熱電球より省エネ・長寿命。消費電力を抑え省資源に貢献し、取替の手間も省きます。
- 風量(2段階/3段階)**
煙の量にあわせて風量の調節ができます。
- 整流板**
吸い込み風速を加速させ、外へ逃げようとする油煙を確実に捕らえます。
- 常時換気機能**
微弱な風量で室内の空気を常時安定して換気することができます。
- 3段階タイマー**
タイマースイッチを押すと、一定時間経過後、自動的に運転を停止します。
- ガス・IH連動**
連動対応型のガスコンロ、IHとの組み合わせにより着火・消火時の炎を感じし自動的にスイッチのON/OFFを行います。
- ECOLOGO**
間欠的な低出力とファン慣性運転により消費電力を約5~10%カットでき、通常運転と同等の風量を確保します。

長期使用製品安全表示制度対象品



スタイリッシュ スリムフード			スタンダード スリムフード		
ASRLシリーズ 富士工業製 -FUJIOH- 			SKRシリーズ TJMデザイン製 		
カラー / ファン シルバー / シロッコファンフード					
対応戸棚	中尺吊戸棚 (幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)	中尺吊戸棚 (扉面材対応)	中尺吊戸棚 (幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)
間口 75cm	ASRL-3A7517R(L)SI ¥134,800	ASRL-3A7515R(L)SI ¥134,800	ASRL-3A7510R(L)SI ¥123,800	SKR-AF75MS70 ¥123,800	SKR-AF75MS50 ¥123,800
間口 90cm	ASRL-3A9017R(L)SI ¥154,500	ASRL-3A9015R(L)SI ¥154,500	ASRL-3A9010R(L)SI ¥142,800	SKR-AF90MS70 ¥139,000	SKR-AF90MS50 ¥139,000
電源	100V			100V	
消費電力(50/60Hz)	強:105/125W 弱:60/61W			強:93/99W 中:78/80W 弱:40/38W	
主な機能と特長	LED照明 風量(2段階) 整流板 ●フード部の薄さはわずか35mm。すっきりしたデザインのレンジフードです。 ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLED照明(昼白色)を搭載。			LED照明 風量(3段階) 整流板 ●お手頃価格のスリムフードです。 ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLED照明(昼白色)を搭載。	

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。


※R/Lタイプ共通仕様。

スタンダード スリムフード			
ADRLシリーズ 富士工業製 -FUJIOH- 			
カラー / ファン シルバー / シロッコファンフード			
対応戸棚	中尺吊戸棚 (幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)	中尺吊戸棚 (扉面材対応)
間口 75cm	ADRL3A7517R(L)SI ¥129,500	ADRL3A7515R(L)SI ¥129,500	ADRL3A7510R(L)SI ¥118,500
間口 90cm	—	—	—
電源	100V		
消費電力(50/60Hz)	強:99/106W 弱:49/51W		
主な機能と特長	LED照明 風量(2段階) 整流板 ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLED照明(昼白色)を搭載。 ●従来の箱型形状ではない、板状の「イージーフィルター」でお掃除がらくらく。		

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。

高級サイドフード	サイドフード
SBLRLシリーズ 富士工業製 -FUJIOH- エコラ 	MYSシリーズ TJMデザイン製 
カラー / ファン シルバー / シロッコファンフード (スルーカウンター用)	
対応戸棚	—
間口 75cm	—
間口 90cm	—
電源	100V
消費電力(50/60Hz)	強:27/27W 中:15/15W 弱:9/9W
主な機能	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板 常時換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動 ●フィルターレスだからお掃除カンタン。 ●通常の運転と同等の風量を確保しつつ、消費電力を抑えた「エコラ」運転。
	LED照明 風量(3段階) 整流板 ●高い油煙捕集力を発揮する段差を利用したダブル整流板。

※Rタイプは右壁仕様、Lタイプは左壁仕様となります。
 ※サイドフードで後方排気の場合は、L型ダクトが必要です。(LCD-150)



別売部品	
ASRLシリーズ	
●鋼板幕板	
中尺用: YMP665-C300 SI	¥15,000
短尺用: YMP465-C300 SI	¥15,000
●扉面材用 鋼板幕板	
中尺用: YMP665-B350 SI	¥15,000
●扉面材前幕板	
PAFD-7566 (間口75cm)	¥21,500
PAFD-9066 (間口90cm)	¥23,500
●扉面材取付金具 (扉面材タイプの場合必要です)	
MP-MTKU-75SI (間口75cm)	¥18,000
MP-MTKU-90SI (間口90cm)	¥20,000
●フィルター取換部品	
VSF-261-2 ◆ (※2枚入り)	¥2,200
ADRLシリーズ	
●鋼板幕板	
中尺用: YMP63-A325 SI	¥15,000
短尺用: YMP43-A325 SI	¥15,000
●扉面材用 鋼板幕板	
中尺用: YMKP63B350 SI	¥22,000
●扉面材前幕板	
PAFD-7563 (間口75cm)	¥21,000
●扉面材取付金具	
MP-MTKU-75 SI	¥18,000
●フィルター取換部品	
VES-4001 ◆ (※必要数は1枚です)	¥2,000
SKRシリーズ	
●鋼板幕板	
中尺用: SP01-MS46	¥15,000
短尺用: SP01-MS26	¥15,000
●扉面材用 鋼板幕板	
中尺用: SP02-MS70R(L)	¥20,000
●扉面材前幕板	
PAFD-7565 (間口75cm)	¥21,500
PAFD-9065 (間口90cm)	¥23,500
●扉面材取付金具 (扉面材を取り付ける際に必要です)	
MT01-75MS (間口75cm)	¥24,000
MT01-90MS (間口90cm)	¥27,000
●フィルター取換部品	
FI02-29BL29 ◆	¥3,700
※間口75cmは2枚、90cmの場合は3枚必要になります。	
SBLRLシリーズ	
●リモコン (別売品)	
RMC-06 ◆	¥3,800
MYSシリーズ	
●フィルター取換部品	
FAP-2934BL ◆ (※必要数は1枚です)	¥3,700
シロッコファン用 別売部品	
●L型ダクト	
LCD-150 ★	¥2,800

金額は税抜価格です。配送費は別途必要となります。

Step 1 キッチンレイアウトを選ぶ
 Step 2 キッチンネットワークタイプを選ぶ
 Step 3 扉イメージを選ぶ
 Step 4 キッチンアイテムを選ぶ
 キッチン
 フライ
 パーツ

□ 収納まわり | 吊り戸棚

● 吊り戸棚 (キッチンスペース用)

本体高さ50cmの短尺、68.5cmの中尺、90cmの長尺吊り戸棚をご用意しました。キッチンの高さスペースに合わせて選べます。



扉 取手レスタイプ

キッチンスペース用の吊り戸棚は取手がないシンプルなデザインで、インテリア性を高めます。

※ダイニング収納用の短尺深型吊り戸棚は除く



扉キャッチ機構

不意に起こる地震の揺れに自動的に作動して扉をロックする扉キャッチ機構を標準装備。収納物の落下を防ぎます。

※キャビネットの設置状態、階数、収納状態、および振動の状況などにより、性能を十分に発揮しない場合があります。



照明スペース付

底部に、手元を照らす照明器具の取り付けスペースがあります。中尺タイプ
間口 90・120・135・150・165・180cm



不燃仕様

レンジフード側が不燃仕様の吊り戸棚です。※写真はRタイプ
短尺タイプ・中尺タイプ
間口 15・30・45cm



コーナー用 (L型キッチン対応)

デッドスペースになりがちなコーナー部分を有効利用できます。奥行きがあるのでたっぷり収納できます。短尺タイプ、中尺タイプ、長尺タイプ
間口 60×60cm

● 電動昇降



ワンタッチで収納部分が垂直に上下。省スペースと出し入れやすさを両立した電動昇降式。庫内は耐久性があり、お手入れしやすいステンレス製です。

KEL-B090D35 ★ (乾燥機タイプ)
¥240,000

W900×D372×H700

●電源:100V ●消費電力:130W(昇降)、320W(乾燥)、10W(LED照明) ●運転時間:自動食器乾燥最大120分、食器あため20分 ●食器容量:約6人分 ●最大収納量:約25kg

● リフトダウンウォール



スムーズな上下の移動によって効率的な収納を可能にするリフトダウンウォール

●最大収納量: 15kg
中尺タイプ
間口 90・135・180cm

● 棚下照明



LED照明 FL20W相当 (ヒモ式スイッチ)
OB255177 ★

¥8,500

●昼白色 ●点灯→消灯
●壁面・棚下面取付兼用
●コンセント付 (1200Wまで)



LED照明 FL20W相当 (シーソー式スイッチ)
DCL-38729W ★

¥9,500

●昼白色 ●点灯→消灯
●壁面・棚下面取付兼用



LED照明 FL20W相当 (人感センサー)
OB255091 ★

¥23,800

●昼白色 ●点灯→消灯 (手動スイッチ付)
●壁面・棚下面取付兼用

□ 収納まわり | キャビネットオプション



タオルハンガー
KTH-A ◆ ¥2,000

扉のライン取手部分に押し込める専用のハンガーです。

[対応扉シリーズ]
HK・HS

※XP・MSには対応していません。
※横にはスライドしません。



スライド調味料棚
THT-15B (R/L)

調味料などをスッキリ収納。スライド式で出し入れもスムーズです。(写真はRタイプ)

※価格はパーツリストを参照願います。



回転網棚
XIKT (R/L) ¥16,800

コーナーキャビネット (HC-105) 専用。90度回転するので、奥にしまったものの出し入れも簡単。(写真はRタイプ)

※取付工事(別途)が必要です。



クロスギャラリー
(Vレール用)
PCP-25/30/45 ◆ ¥2,500
PCP-60/75 ◆ ¥2,800



クロスギャラリー
(Y/Sレール用)
ECP-25/30/45 ◆ ¥1,000
ECP-60/75 ◆ ¥1,200



引出しトレイ (Vレール用)
VNTR-30 ◆ ¥2,800

小物の整理に便利な、引出しトレイ。間口30cm以上の調理キャビネットにセットできます。



(Y/Sレール用)
HTR-30 ◆ ¥2,600



開き扉用スローインクローザー
STSC-4 ◆ ¥2,500

4個/セット(取付ビス付属)
ゆっくり静かに扉が閉まります。

※取付工事(別途)が必要です。



内出しセット(タイプ-S/コンロキャビ用)
SUHY-75 ◆ ¥9,800

収納スペースの有効利用が可能な内出しです。(間口75cm)

※取付工事(別途)が必要です。

キッチンパネル




カラーバリエーション

Cシリーズ

(不燃認定番号 NM-2183)



パウダースノー(S)



フローラルピンク(FP)



シェルベージュ(SB)



キッチンの壁面を水はねや油汚れからガードする壁面材。

お手入れ簡単、いつまでも清潔で美しく!

表面の特殊処理により、簡単なお手入れでいつまでも清潔に保つことができます。

頑固な汚れもサッとひと拭き!

汚れにもおいても染み込まない鏡面仕上げ。頑固な油汚れもサッとひと拭きできれいになります。

窓があっても取り付けできます。

加工性に優れているので、窓のあるキッチンなど、さまざまなプランにも柔軟に対応できます。木工用チップソーなどで簡単に加工でき、カケのない美しい切断面が得られます。

目地が少なく見た目がスマート

大判サイズなので従来のタイル壁のように目地が縦横に走らず、見た目がとてもスマートに。防カビ剤配合のコーキングで目地の黒ずみも抑えます。

熱にも強い!

国土交通大臣認定の防火材料なので、調理機器まわりにもお使いいただけます。

□ 収納まわり | ダイニング収納

トールタイプ

収納物やインテリアにあわせて、扉をチョイス。

下段収納との組み合わせも豊富なタイプ。

収納するものや周辺インテリアにあわせて選べる2種類の扉があり、自慢の食器から普段使いのものまで、「隠す収納・見せる収納」が思いのまま。

可動棚式のため、こまごまとしたキッチングッズの整理収納にも便利です。



ブラックアルミフレーム扉タイプ

ハーフミラー仕様の扉が、スタイリッシュなイメージ。
(対応間口 W=900・600)



全面樹脂ガラス扉タイプ

フラットな表面デザインでお手入れも簡単。
(対応間口 W=900・600)



3段引出し

引出しタイプなので奥の物が取出しやすく便利です。
(対応間口 W=900・600)



1段引出し開き扉

収納物の形・大きさにかかわらず、出し入れ簡単。
(対応間口 W=900・600)

組み合わせ自由自在
広がるバリエーション

セパレート型なので、中段・下段を自由に組み合わせることができます。
ライフスタイルに合わせてお気に入りの組み合わせをプランしてください。

中段
収納



ブラックアルミフレーム扉タイプ



全面樹脂ガラス扉タイプ



下段
収納



1段引出し+開き扉



1段引出し+フリーオープン



3段引出し

ハイカウンタータイプ

これ一台で、家電収納にも作業スペースにも。

炊飯器やポットなどを収納するのに便利。
 使用時にはスライド棚を引き出せるのでラクラクです。蒸気排出機能搭載タイプは、
 電気炊飯器など蒸気の出る家電製品を、収納したまま運転できます。
 ハイカウンターキャビネットと組み合わせることにより、作業スペースが広がります。



収納タイプ（引出し仕様）

(対応間口 W=900・750・600)

※ 蒸気排出機能付タイプおよび
 (V)レールのみに対応となります。



収納タイプ（開き扉仕様）

(対応間口 W=900・750・600)

・ 蒸気排出機能付き
 ・ 蒸気排出機能無し



フリーオープンタイプ

(対応間口 W=900・750・600)

・ 蒸気排出機能付き
 ・ 蒸気排出機能無し



ハイカウンターキャビネットタイプ

(対応間口 W=900・600・450片開き)

カウンタータイプ

調理がはかどる、使いやすい高さの作業スペース。

日本人女性が作業しやすい高さのカウンタータイプ。
 広々としたスペースで、家電製品や食材、配膳中の食器などを置いておくのにもぴったり
 です。調理の補助台として使えば、毎日のお料理の能率もアップし、キッチンがぐんと快適
 に。下段収納も3タイプの中から選べます。



3段引出し

(対応間口 W=900・600)



1段引出し+開き扉

(対応間口 W=900・600・450片開き)



1段引出し+フリーオープン

(対応間口 W=900・600)

収納まわり | 吊り戸棚

組み合わせ ベーシックプラン

ベーシックプラン 1



- b : うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉長尺深型吊戸棚
 c : うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉長尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真はブラックアルミフレーム扉、間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm	
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm	
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	アルミ	HS・HK	¥576,900	¥639,300	¥698,100
		MS	¥585,500	¥650,300	¥711,500
		XP	¥837,500	¥902,900	¥964,700
	樹脂ガラス	HS・HK	¥454,300	¥494,600	¥531,300
		MS	¥462,900	¥505,600	¥544,700
		XP	¥714,900	¥758,200	¥797,900
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥20,800	⊖¥20,800	⊖¥20,800	
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖¥28,000	⊖¥28,000	⊖¥28,000	

ベーシックプラン 2



- b : うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ + 食器棚用吊戸棚
 c : うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真はブラックアルミフレーム扉、間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm	
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm	
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	アルミ	HS・HK	¥580,600	¥625,000	¥694,000
		MS	¥595,200	¥642,000	¥713,700
		XP	¥867,200	¥914,600	¥994,400
	樹脂ガラス	HS・HK	¥482,800	¥511,900	¥558,300
		MS	¥497,400	¥528,900	¥578,000
		XP	¥769,400	¥801,500	¥858,700
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥20,800	⊖¥20,800	⊖¥20,800	
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖¥28,000	⊖¥28,000	⊖¥28,000	

ベーシックプラン 3



- b : うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ + 食器棚用吊戸棚
 c : うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ + 食器棚用吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真はブラックアルミフレーム扉、間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm	
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm	
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	アルミ	HS・HK	¥701,500	¥770,500	¥839,500
		MS	¥722,100	¥793,800	¥865,500
		XP	¥1,074,900	¥1,154,700	¥1,234,500
	樹脂ガラス	HS・HK	¥582,100	¥628,500	¥674,900
		MS	¥602,700	¥651,800	¥700,900
		XP	¥955,500	¥1,012,700	¥1,069,900
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥20,800	⊖¥20,800	⊖¥20,800	
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖¥28,000	⊖¥28,000	⊖¥28,000	

各ベーシックプランは、〈V〉レールでの価格になります。(※片側のエンドパネルを含む)



ベーシックプラン 4

b:うす型3段引出し+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ
+食器棚用吊戸棚

c:うす型3段引出し+全面樹脂ガラス扉長尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真は全面樹脂ガラス扉、間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm	
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm	
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	アルミ	HS・HK	¥719,500	¥772,300	¥835,300
		MS	¥738,500	¥791,300	¥854,600
		XP	¥1,011,500	¥1,076,200	¥1,158,900
	樹脂ガラス	HS・HK	¥598,500	¥629,200	¥669,600
		MS	¥617,500	¥648,200	¥688,900
		XP	¥890,500	¥933,100	¥993,200
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥62,400	⊖¥62,400	⊖¥62,400	
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖¥84,000	⊖¥84,000	⊖¥84,000	



ベーシックプラン 5

b:うす型カウンターキャビネット+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ
+食器棚用吊戸棚

c:ハイカウンター家電収納+中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真は全面樹脂ガラス扉、間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm	
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm	
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	アルミ	HS・HK	¥592,800	¥620,600	¥689,600
		MS	¥614,900	¥643,400	¥715,100
		XP	¥907,300	¥961,200	¥1,041,000
	樹脂ガラス	HS・HK	¥533,100	¥560,900	¥607,300
		MS	¥555,200	¥583,700	¥632,800
		XP	¥847,600	¥901,500	¥958,700
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥10,400	⊖¥10,400	⊖¥10,400	
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖¥14,000	⊖¥14,000	⊖¥14,000	



ベーシックプラン 6

b:うす型3段引出し+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ+食器棚用吊戸棚

c:ハイカウンター家電収納フリーオープン+全面樹脂ガラス扉中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真は全面樹脂ガラス扉、間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm	
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm	
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	アルミ	HS・HK	¥707,400	¥762,000	¥825,000
		MS	¥719,900	¥774,500	¥837,800
		XP	¥952,500	¥1,007,100	¥1,089,800
	樹脂ガラス	HS・HK	¥609,600	¥648,900	¥689,300
		MS	¥622,100	¥661,400	¥702,100
		XP	¥854,700	¥894,000	¥954,100
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥31,200	⊖¥31,200	⊖¥31,200	
〈Y〉レールに変更した場合の差額		⊖¥42,000	⊖¥42,000	⊖¥42,000	

金額は税抜価格です。配送費は別途必要となります。

収納まわり | 吊り戸棚

組み合わせ ベーシックプラン



ベーシックプラン7

- b: ハイカウンターキャビネット+中尺深型吊戸棚
- c: ハイカウンター家電収納フリーオープン (蒸気排出機能付)
+中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真は間口a1800mmになります。

間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
扉シリーズ	HS・HK	¥613,800	¥652,700	¥677,600
	MS	¥630,000	¥669,300	¥695,900
	XP	¥899,800	¥938,800	¥968,500
〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥10,400	⊖¥10,400	⊖¥10,400
〈V〉レールに変更した場合の差額		⊖¥14,000	⊖¥14,000	⊖¥14,000

各ベーシックプランは、〈V〉レールでの価格になります。(※片側のエンドパネルを含む)


ハイカウンター家電収納(蒸気排出機能付)

家電収納スペースに蒸気を吸い込み排出する〈蒸気排出機能〉を搭載。電気炊飯器など蒸気のでる家電製品を収納した状態のまま運転できます。

〈蒸気排出機能〉
蒸気排出ユニットに流れる電流(250~1,480W)を感知して自動的に排気ファンを運転します。炊飯や湯沸かしが終わったのち(電力が約250W以下に落ちたときから)約20分(※1)で運転が自動的に止まります(標準モードの場合)

(※1)ご使用になる家電製品により20分より短くなる場合があります。

[注意] ・収納して使用できる家電製品:炊飯器、電気ポット、コーヒーメーカーのみ
・コンセント(2口付)は1,480Wまで



●蒸気の流れ(イメージ)
蒸気による結露を防止、棚の内部を傷めません。

フリーオープン対応ダストボックスワゴン

設置場所の間口や分別にあわせて、お選びいただけます。



DBW-60S
(対応間口 W=600)



DBW-75S
(対応間口 W=750)



DBW-90S
(対応間口 W=900)



J92
(カウンタータイプ・フリーオープン用)

◇ コンパクトキッチン

独り暮らしのお部屋やオフィスには、
インテリアになじむコンパクトなキッチンもご用意しています。



間口 1500×奥行 500



間口 1500×奥行 500



間口 1200×奥行 500



間口 1500×奥行 600

※掲載素材は一例です。他にも多数ございますのでお気軽にお問合せください。

SANITARY

サニタリー

S




ハイバック型洗面化粧台 DLシリーズ

モダンなデザインと充実機能で“快適に過ごせる”サニタリールームをかたちに。



[Photo] 扉HSF



奥行き 500mm のスリムカウンターがゆとりのサニタリー空間を実現。



洗面台を使っている人の後ろも通りやすくなります。



お風呂あがりにお子さまと二人でも楽に着替えられます。



メイクやコンタクトレンズのつけはずしもスムーズに行えます。

Step 1
キッチンレイアウトを選ぶ

Step 2
キャビネットタイプを選ぶ

Step 3
扉イメージを選ぶ

Step 4
キッチンシステムを選ぶ

サニタリー

フライングリスト

パーツリスト

キャビネット



足元にはヘルスマーターなどを収納できます。



スライド収納タイプ

使い勝手のいいスライドタイプ。下段にはバケツも収納できます。

DLAS-75SJ
(間口 750)

DLAS-90SJ
(間口 900)



引出しタイプ

化粧品などの良く使う小物からストック品まで、効率よく収納できます。

DLAS-75NJ
(間口 750)

DLAS-90NJ
(間口 900)

※写真は間口750タイプになります。900タイプは両開き扉になります。

ハイバックカウンター&ボウル

人造大理石のシックな質感が落ち着いて空間を演出。
使い勝手に配慮した設計が、毎日の暮らしをサポートします。



750mm

ボウル一体型人造大理石製カウンター(カラー:ホワイト)容量 16L

① 水栓(インナーホース)
壁出し水栓の採用で、水栓周りにも水がたまりにくくなりました。引出して使えるインナーホース式のハンドシャワー水栓も便利。

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。


② ハイバックカウンター
水はねをガードし、汚れを防止。毎日のお手入れも簡単です。

③ 物置きスペース
ゆったりとした物置きスペース。水じまいも良く、伝い水が床に落ちにくいのも嬉しい。



ミラーキャビネット

多彩な収納が魅力のミラーキャビネット。
お手入れもしやすく、常に清潔にお使いいただけます。



① LED照明 (昼光色20W形相当)
省エネで電気代を節約できるLED照明です。(ランプのみ交換可)

② くもり止めヒーター
ミラーの内側にヒーターを内蔵。湯気による鏡面のくもりを抑えます。

③ ティッシュBOX
ティッシュBOX(厚さ5.5cmまで)がタテ置き・ヨコ置きのどちらでも入ります。



④ 可変トレイ(8ヶ)
収納物に応じて高さ調節可能。取り外して洗えるので清潔です。



⑤ 内部コンセント
電動歯ブラシやシェイバーなどを、収納したまま充電できます。



LAMB-75L W750×D140×H900 (LED20W形相当付)
(DLシリーズ専用ミラーキャビネット)

置き型の歯ブラシ立て付き。コンセントは、ミラー下部とキャビネット内部に各1口を装備。(1200Wまで)

吊戸棚

天井に近いフリースペースを活用し、
すっきりとしたサニタリー空間を演出。



サイドトルキャビネット



アッパーキャビネット
LALB-15R/L
※写真はLです。
¥32,900



ミドルキャビネット
LALM-15R/L
¥72,200



ベースキャビネット
(スライド収納)
LALT-15NR/L
※写真はLです。
¥53,000

※ベースキャビネット単独での設置はできません。

扉カラー



HSシリーズ

素材:特殊樹脂化粧板 **木目 マット**



HSF



HSR



HSW



HKシリーズ

素材:DAP樹脂化粧板 **単色 つや有り**



HKM



HKP



HKW

間口750タイプ



吊戸棚 LZB-75	¥45,800
ミラーキャビネット LAMB-75L	¥75,700
ベースキャビネット DLAS-75SJ	¥184,400
水栓金具 MLZ594MME	
セット合計	¥305,900

[Photo] 扉HSF



吊戸棚 LZB-75	¥45,800
ミラーキャビネット LAMB-75L	¥75,700
ベースキャビネット DLAS-75NJ	¥184,400
水栓金具 MLZ594MME	
セット合計	¥305,900

[Photo] 扉HKM

間口900タイプ



吊戸棚 LZB-90	¥48,600
ミラーキャビネット LAMB-90L	¥114,000
ベースキャビネット DLAS-90SJ	¥200,100
水栓金具 MLZ594MME	
セット合計	¥362,700

[Photo] 扉HKP



吊戸棚 LZB-90	¥48,600
ミラーキャビネット LAMB-90L	¥114,000
ベースキャビネット DLAS-90NJ	¥200,100
水栓金具 MLZ594MME	
セット合計	¥362,700

[Photo] 扉HSR

水栓金具オプション

エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック)
MLZ594MMDAHE +¥2,000



エコクリック水栓

カチッ！とわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

コンパクト洗面化粧台

Gシリーズ

シンプルだから、使いやすくてお手入れ簡単。毎日を快適に始める洗面化粧台です。



つなぎ目やすき間がなくて、お掃除しやすい洗面ボウルです。



容量 12L 深さ 150mm

キャビネット

化粧品などの良く使う小物からストック品まで、効率よく収納できます。



本体キャビネット GQC755HS(※※)CFP
W750×D550×H800 (※※)には扉カラーが入ります。

シングルレバーシャワーエコ水栓
K37110EJV-C-13
リフトアップ機能、シャワー吐水/ストレート吐水切替機能付き。

ベースセット ¥158,900

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。

扉カラー



木目柄 (TT)



木目柄 (TV)



木目つや有り (PV)



木目つや有り (PF)

洗面ボウル



1 水栓 コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワーです。



シャワー吐水/ストレート吐水の切替機能付き。



リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。

2 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。水栓まわりに洗面小物が置けるので便利です。

3 割れにくい洗面ボウル

人造大理石製なので陶器製に比べて割れにくくなりました。

ミラーキャビネット

たっぷり収納の3面鏡をご用意しました。



MGH-75L (くもり止めヒーター付)
MGHMAKU (幕板)

(本体+幕板) ¥90,400

W750×D140×H1090(LED ランプ昼光色 20W形相当)
ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。置き型の歯ブラシ立てが付いています。

間口750タイプ



ミラーキャビネット	MGH-75L	¥90,400
	MGHMAKU	
ベースキャビネット	GQC755HSPFCFP	¥158,900
水栓金具	K37110EJV-C-13	
セット合計		¥249,300

水栓金具オプション



エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック)
K37110EJK-C-13 +¥2,000



お求めやすい樹脂タイプ水栓も用意しました。

エコ水栓 (節湯 C1・エコクリック)
JL241SE-06 -¥19,000

エコ水栓寒冷地用 (節湯 C1・エコクリック)
JL241SEY-06 -¥17,000

エコクリック水栓
カチッとわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

カチッ/
エコ位置クリック
お湯の手前で「カチッ」とお知らせ

コンパクト洗面化粧台

Mシリーズ

シンプルで使いやすさにこだわった”気配り上手”な洗面化粧台です。



軽くて割れにくい洗面ボウルと、
コンパクト設計の本体キャビネット



容量 17L 深さ 191mm

本体キャビネットは奥行き
約 420mm のコンパクト設計です。



キャビネット



本体キャビネット
GQM75KRCWFP
W750×D530×H800

シングルレバーシャワー水栓
JL241S-06 (寒冷地 JL241SY-06)
リフトアップ機能、シャワー吐水/ストレート吐水
切替機能付き。

ベースセット ¥98,800

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。



洗面ボウル



1 水栓 コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワーです。



シャワー吐水/ストレート吐水の切替機能付き。



リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。

2 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。水栓まわりに洗面小物が置けるので便利です。

3 割れにくい洗面ボウル

人造大理石製なので陶器製に比べて割れにくくなりました。

ミラーキャビネット

たっぷり収納の3面鏡と使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡をご用意しました。



MGH-75L (くもり止めヒーター付) (本体+幕板) ¥90,400
MGHMAKU (幕板)

W750×D140×H1090 (LED ランプ 昼光色 20W形相当)
ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。置き型の歯ブラシ立てが付いています。



MJH-75L (くもり止めヒーター付) ¥43,000

W750×D165×H1090 (LEDランプ 昼光色 20W形相当)
置き型の歯ブラシ立てが付いています。

間口750タイプ



ミラーキャビネット MGH-75L ¥90,400
MGHMAKU

ベースキャビネット GQM75KRCWFP ¥98,800
水栓金具 JL241S-06

セット合計 ¥189,200



ミラーキャビネット MJH-75L ¥43,000

ベースキャビネット GQM75KRCWFP ¥98,800
水栓金具 JL241S-06

セット合計 ¥141,800

水栓金具オプション

寒冷地用水栓 JL241SY-06	±¥0
エコ水栓(節湯C1・エコクリック) JL241SE-06	+¥2,200
エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック) JL241SEY-06	+¥2,200

エコクリック水栓
カチッとわかる「エコ位置クリック」
お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

カチッ/
エコ位置クリック
お湯の手前で「カチッ」とお知らせ